




Nous passons presque autant de temps au bureau qu'à la maison. Nous débordons d'énergie et d'amour pour rendre notre maison parfaite tant pour le corps que pour l'esprit. Chez Kondator, nous nous efforçons de vous donner l'opportunité de rendre votre bureau aussi important et aimé que votre maison. Un endroit qui vous inspire pour être le meilleur possible.

**Bienvenue !**







## SOMMAIRE

BARRE D'OUTILS CONCEPT.....	7
SUPPORT D'ORDINATEUR.....	13
FAIRE PLUS AVEC MOINS .....	18
BRAS D'ÉCRAN.....	21
ÉCLAIRAGE LED.....	25
POWERDOT.....	29
ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES .....	35
CONFÉRENCE.....	39
POWERDOT CONFÉRENCE.....	41
INSTALLER DE L'ÉLECTRICITÉ.....	44
UN VUE COMMUNE... ..	48
GESTION DES CÂBLES .....	50
ERGONOMIE.....	56
RANGEMENTS.....	63

DO  
MORE  
OF  
WHAT  
MAKES  
YOU  
HAPPY




# CONCEPTUM

Conceptum est un rail de rangement pour une installation sur le bureau ou au mur, qui peut être complété par un large choix d'accessoires. Un concept flexible et complet qui offre des possibilités uniques d'adaptation aux besoins individuels de chacun.


## TOOLBAR PROFIL D'ÉCRAN DE BUREAU

Profilé avant avec rail de montage unique, pour une installation en surface ou intégrée à la cloison. Un montage à la fois élégant et stable sans trous de vis inesthétiques.


- 436-MX115W  CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1150 MM
- 436-MX135W  CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1350 MM
- 436-MX155W  CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1550 MM
- 436-MX175W  CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1750 MM
- 436-MX195W  CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1950 MM
- 436-MENEW  CONCEPTUM PROFILÉ M, PIÈCES D'EXTRÉMITÉ, 2 PCS
  
- 436-MX115  CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1150 MM
- 436-MX135  CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1350 MM
- 436-MX155  CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1550 MM
- 436-MX175  CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1750 MM
- 436-MX195  CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1950 MM
- 436-MENE  CONCEPTUM PROFILÉ M, PIÈCES D'EXTRÉMITÉ, 2 PCS




Bande de montage



Panneau avant qui «s'embote»



Montage en surface




Montage intégré



# CONCEPTUM


## TOOLBAR PROFIL AUTONOME

Un système de colonnes autonomes que vous pouvez compléter selon vos besoins.



Kits préétablis « tout compris »

- 436-FXKIT1** BARRE D'OUTILS, RAIL UNIQUE INCLUANT TIGES ET SUPPORTS, **1000 MM**
- 436-FXKIT2** BARRE D'OUTILS, RAIL UNIQUE INCLUANT TIGES ET SUPPORTS, **1600 MM**
- 436-FXKIT3** BARRE D'OUTILS, RAIL DOUBLE INCLUANT TIGES ET SUPPORTS, **1000 MM**
- 436-FXKIT4** BARRE D'OUTILS, RAIL DOUBLE INCLUANT TIGES ET SUPPORTS, **1600 MM**



Fixation encoche pour complément 90° ou 180°


Montage personnalisé



**436-FX100**  
Toolbar rail, 1000 mm



**436-FX160**  
Toolbar rail, 1600 mm



**438-PATWM**  
Support de montage mural



**436-FP42**  
Kit de pôle de 420 mm incluant des pinces de table minces



**436-FP85**  
Kit de pôle de 850 mm incluant des pinces de table minces



**438-502A**  
Montage dans la table



Rangement pratique avec un design attrayant et neutre qui convient très bien à la plupart des environnements. Fabriqué en tôle robuste et recouvert d'un vernis poudre argenté ou blanc moderne.



**436-C101W** □ ÉTAGÈRE C5, BLANC  
**436-C101A** ■ ÉTAGÈRE C5, ARGENT  
 DIMENSIONS 222 x 166 MM



**436-C104W** □ ÉTAGÈRE C4, BLANC  
**436-C104A** ■ ÉTAGÈRE C4, ARGENT  
 DIMENSIONS 327 x 221 MM



**436-C103W** □ ÉTAGÈRE À CLASSEURS, BLANC  
**436-C103A** ■ ÉTAGÈRE À CLASSEURS, ARGENT  
 DIMENSIONS 270 x 255 x 200 MM



**436-C124W** □ MODULE DE TRI, BLANC  
**436-C124A** ■ MODULE DE TRI, ARGENT  
 AVEC 3 PLATEAU C4  
 DIMENSIONS 327 x 221



**436-C105W** □ ÉTAGÈRE LAPTOP, BLANC  
**436-C105A** ■ ÉTAGÈRE LAPTOP ARGENT  
 DIMENSIONS 390 x 320 MM  
**436-C107W** □ ÉTAGÈRE LAPTOP, BLANC  
**436-C107A** ■ ÉTAGÈRE LAPTOP, ARGENT  
 DIMENSIONS 400 x 400 MM



**438-C130W** □ PLATEAU POUR PORTABLE, BLANC  
**438-C130A** ■ PLATEAU POUR PORTABLE, ARGENT  
 CONVIENT À ORDINATEUR 30 MM MAX  
 DIMENSIONS 280 x 138 MM



**436-C106W** □ POT À STYLOS, BLANC  
**436-C106A** ■ POT À STYLOS, ARGENT  
 DIMENSIONS 116 x 80 MM



**436-C110** WHITEBOARD, BLANC/ALU.  
 AVEC ÉTAGÈRE POUR STYLOS  
 DIMENSIONS 165 x 225 MM



**438-C140W** □ SUPPORT POUR REPLICATEUR DE PORT, BLANC  
**438-C140A** ■ SUPPORT POUR REPLICATEUR DE PORT, ARGENT  
 DIMENSIONS 150 x 136 MM



SUPPORT POUR CASQUE TÉLÉPHONIQUE  
**436-C170W** □ BLANC  
**436-C170A** ■ ARGENT  
 DIMENSIONS 52 x 53 MM



**436-C160W** □ SUPPORT POUR TÉLÉPHONE MOBILE, BLANC  
**436-C160A** ■ SUPPORT POUR TÉLÉPHONE MOBILE, ARGENT  
 DIMENSIONS 100 x 166 MM



**436-CQ6W** □ SUPPORT POUR TÉLÉPHONE MOBILE  
 INCL. CHARGEUR SANS FIL Qi, BLANC  
**436-CQ6A** ■ SUPPORT POUR TÉLÉPHONE MOBILE  
 INCL. CHARGEUR SANS FIL Qi, ARGENT  
 DIMENSIONS 100 x 166 MM



**438-60T6W**  FIXATION COULISSANTE, BLANC

**438-60T6**  FIXATION COULISSANTE, ARGENT  
CHARGE 3-5 KG

**438-60T8W**  FIXATION COULISSANTE, BLANC

**438-60T8**  FIXATION COULISSANTE, ARGENT  
CHARGE 5-7 KG

FIXATION COULISSANTE POUR ÉCRAN



**438-LC55W**  BRAS D'ÉCRAN À VÉRINS,  
3 ARTICULATIONS, BLANC

**438-LC55**  BRAS D'ÉCRAN À VÉRINS,  
3 ARTICULATIONS, ARGENT  
LONGEUR 300 MM. CHARGE 3-8 KG.



**438-LC56W**  BRAS D'ÉCRAN À VÉRINS,  
3 ARTICULATIONS, BLANC

**438-LC56**  BRAS D'ÉCRAN À VÉRINS,  
3 ARTICULATIONS, ARGENT  
LONGEUR 300 MM. CHARGE 8-15 KG.



**438-L16P**  FIXATION POUR ÉCRAN 1 ARTICULATION, ARGENT  
LONGEUR 96 MM



**438-L17P**  FIXATION POUR ÉCRAN 2 ARTICULATIONS, ARGENT  
LONGEUR 137 MM



**438-L18PW**  FIXATION POUR ÉCRAN 3 ARTICULATIONS, BLANC

**438-L18P**  FIXATION POUR ÉCRAN 3 ARTICULATIONS, ARGENT  
LONGEUR 249 MM



**438-LC17W**  FIXATION POUR ÉCRAN 2 ARTICULATIONS, BLANC

**438-LC17**  FIXATION POUR ÉCRAN 2 ARTICULATIONS, ARGENT  
LONGEUR 143 MM



**438-LC18W**  FIXATION POUR ÉCRAN 3 ARTICULATIONS, BLANC

**438-LC18**  FIXATION POUR ÉCRAN 3 ARTICULATIONS, ARGENT  
LONGEUR 323 MM



**810-T45H**  ÉCLAIRAGE LED AVEC SUPPORT, BLANC

**810-T45HG**  ÉCLAIRAGE LED AVEC SUPPORT, GRIS  
SPÉCIFICATIONS T45H/G, VOIR CHAPITRE ÉCLAIRAGE.



# PORTE-ORDINATEURS

Les bureaux étant de plus en plus petits, pourquoi laisser l'ordinateur occuper la moitié de leur espace ? Libérez de l'espace avec l'un de nos supports informatiques intelligents

## COMPUTER HOLDER **LIFTLAP**

Une construction très flexible et ingénieuse qui place votre ordinateur portable horizontalement et verticalement sous le bureau. Pivotante à 360°, et rabattable verticalement à 90° pour une économie de place optimale. LiftLap peut être complété avec le rail LiftSystem (click-in), pour permettre le coulissement sous le plateau de la table. LiftLap est aussi compatible avec les ordinateurs de petite et de moyenne taille, ce qui vous offre deux fonctions en un seul et même support. Vous pourrez ainsi éviter des coûts inutiles si vous changez de type d'ordinateur à l'avenir. Complétez avec la sangle brevetée Liftsystem (427-CS06) pour une installation stable.

431-LU20W  LIFTLAP, BLANC

431-LU20  LIFTLAP, ARGENT

431-LU20B  LIFTLAP, NOIR

431-LU30  LIFTUP XXL, ARGENT

DIMENSION DE LA PLATE-FORME 566 X 380 MM

DIMENSIONS DE LA PLATE-FORME 370 X 320 MM,


HAUTEUR 570 MM (ABAISSE)

PIVOTANTE À 360°

**ACCESSOIRES:** VOIR PAGE SUIVANTE



Quand vous venez au bureau....




Peut être complété par une corbeille suspendue quasiment en bas même si vous relevez le Liftlap horizontalement



Toujours une corbeille suspendue verticale avec la solution Liftsystem.

Déplier et mettre sous le plateau de table




## LIFTSYSTEM CONCEPT



LiftSystem est un concept complet qui permet de créer un environnement de travail plus humain sans sacrifier la fonction ni les performances du poste de travail.

Créez la solution dont vous avez besoin, à partir d'un seul et même rail. Vous aurez toujours la possibilité de compléter votre installation avec de nouveaux éléments qu'il vous suffira de faire coulisser dans le rail.

### MODULES - CHOISISSEZ LES BONS ACCESSOIRES POUR LA FONCTION CORRESPONDANTE !



#### CORBEILLE À PAPIER **LIFTSOPI**

ACCESSOIRES:  
SACHET À DÉCHETS  
CORBEILLE SUPPLÉMENTAIRE  
PLAN D'ÉTAGÈRE

#### SUPPORT POUR LAPTOP **LIFTHOLDER**

ACCESSOIRES:  
SACHET À DÉCHETS  
CORBEILLE SUPPLÉMENTAIRE

#### SUPPORT POUR LAPTOP **LIFTLAP**

ACCESSOIRES:  
CASIER MULTIPLE  
CORBEILLE SUPPLÉMENTAIRE  
SACHET À DÉCHETS SUSPENDU

#### RANGEMENT POUR ORDINATEUR **LIFTFLEX**

ACCESSOIRES:  
MODULE MULTIPLE  
CORBEILLE SUPPLÉMENTAIRE  
SACHET À DÉCHETS SUSPENDU  
PLAN D'ÉTAGÈRE


# UNE PISTE, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS



**427-CS08** ■ ENTRETOISE DE TABLE 65 MM (COUPLE), ARGENT

- 430-WA13** ■ RAIL INCL, 300 MM, ARGENT
  - 430-WA11** ■ RAIL INCL, 400 MM, ARGENT
  - 430-WA16** ■ RAIL INCL, 600 MM, ARGENT
- TOUS LES PRODUITS PEUVENT AUSSI ÊTRE SÉCURISÉS SANS RAIL**

## LIFTLAP



- 431-LU20W** □ LIFTLAP, BLANC
  - 431-LU20** ■ LIFTLAP, ARGENT
  - 431-LU20B** ■ LIFTLAP, NOIR
- SANGLE ÉLASTIQUE INCLUSE  
HAUTEUR: 550 MM LARGEUR: 320 MM

### ACCESSOIRES



- 430-WA32W** □ SOPI POUR LIFTLAP, BLANC
  - 430-WA32** ■ SOPI POUR LIFTLAP, ARGENT
  - 430-WA32B** ■ SOPI POUR LIFTLAP, NOIR
- HAUTEUR: 275 MM LARGEUR: 255 MM



- 427-CS06** ■ SANGLES POUR ORDINATEUR DE BUREAU
- LONGUEUR DE SANGLE 1500 MM

## LIFTFLEX



- 427-CS27E** ■ LIFTFLEX
- 427-CS27** ■ LIFTFLEX AVEC RAIL 400 MM, ARGENT

### ACCESSOIRES



- 430-WA37W** □ SOPI FOR LIFTFLEX, BLANC
  - 430-WA37** ■ SOPI FOR LIFTFLEX, ARGENT
  - 430-WA37B** ■ SOPI FPR LIFTFLEX, NOIR
- HAUTEUR: 310 MM LARGEUR: 255 MM



- 430-WA12** ■ PLAN D'ÉTAGÈRE, ARGENT

## LIFTSOPI



- 430-WA30W** □ LIFTSOPI, BLANC
  - 430-WA30** ■ LIFTSOPI, ARGENT
  - 430-WA30B** ■ LIFTSOPI, NOIR
- HAUTEUR: 321 MM LARGEUR: 255 MM

### ACCESSOIRES



- 430-WA31W** □ SOPI WASTE BIN, BLANC
  - 430-WA31** ■ SOPI WASTE BIN, ARGENT
  - 430-WA31B** ■ SOPI WASTE BIN, NOIR
- HAUTEUR: 275 MM LARGEUR: 255 MM



- 430-SOPI** SACS À CORBEILLE SOPI
- JEU DE 25 X 100 PCS  
COMPATIBLES AVEC TOUTES NOS CORBEILLES

## LIFTHOLDER



- 430-WA34W** □ LIFTHOLDER, BLANC
  - 430-WA34** ■ LIFTHOLDER, ARGENT
  - 430-WA34B** ■ LIFTHOLDER, NOIR
- HAUTEUR: 310 MM LARGEUR: 255 MM

### ACCESSOIRES



- 430-WA33W** □ LIFTHOLDER D'ÉTAGÈRE, BLANC
  - 430-WA33** ■ LIFTHOLDER D'ÉTAGÈRE, ARGENT
  - 430-WA33B** ■ LIFTHOLDER D'ÉTAGÈRE, NOIR
- HAUTEUR: 260 MM LARGEUR: 255 MM



- 430-WA31W** □ CORBEILLE, BLANC
  - 430-WA31** ■ CORBEILLE, ARGENT
  - 430-WA31B** ■ CORBEILLE, NOIR
- HAUTEUR: 275 MM LARGEUR: 255 MM



## SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTABLE **TURN-O-FLEX**

Turn-O-Flex est un socle portable pour ordinateurs portables et qui peut être placé dans un sac d'ordinateur. Réglable sur six positions selon l'angle 360° et la hauteur de travail souhaités, avec un disque pivotant unique (360°) sous le socle.

**426-5710** SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTABLE TURN-O-FLEX  
FABRIQUÉ EN ALUMINIUM. DIMENSIONS : LARGEUR 305 MM,  
LONGUEUR 240 MM



## BOÎTIER VERROUILLABLE **SAFETY**

Boîtier verrouillable pour ordinateur portable avec repose-poignets intégré et passage de câbles dans la partie arrière. Un boîtier robuste et économiseur d'espace qui est une protection anti-vol lorsque vous laissez votre ordinateur sans surveillance.

**435-ND01** BOÎTIER POUR ORDINATEUR SAFETY, ARGENT

- DIMENSIONS INTÉRIEURES : LARGEUR 370, PROFONDEUR 350, HAUTEUR 45 MM
- VÉRIN INCLUS



## BOÎTIER VERTICAL **SAFETY**

Protège votre ordinateur portable lorsqu'il est laissé sans surveillance. Un boîtier pour ordinateur portable unique et breveté, pour une installation sous la table. Compatible avec la plupart des unités de charge pour ordinateurs portables qui existent sur le marché. L'équerre verrouillable s'ouvre en position horizontale pour un chargement facile.

**428-LU50** SAFETY VERTICAL BOX, GREY  
KEYLOCK INCLUDED

**428-B400** VERROUILLAGE RFID, CONTACTEZ-NOUS  
POUR PLUS D'INFORMATIONS



## STATION **SFINX** POUR ORDINATEUR PORTABLE

Un support d'écran avec plate-forme intégrée pour ordinateur portable et unité de charge qui ne prend pas plus de place qu'un écran normal sur le bureau. L'ordinateur portable se place facilement et rapidement sur la plate-forme rabattable.

- 438-5050W**  SUPPORT D'ÉCRAN ET D'ORDINATEUR PORTABLE SFINX, BLANC  
**438-5050**  SUPPORT D'ÉCRAN ET D'ORDINATEUR PORTABLE SFINX, ARGENT

AUTONOME, RAIL COULISSANT VERTICAL  
COMPRIS RÉGLAGE EN HAUTEUR D'ÉCRAN





## SUPPORT D'UNITÉ CENTRALE **LIFTFIX**

Pour fixer l'unité centrale verticale ou horizontale sous le bureau. Un design breveté avec un système unique de sangles à la fois élégantes et extrêmement solides.

427-CS17 ■ LIFTFIX, ARGENT

427-CS18 ■ LIFTFIX, NOIR

FIXATION DE L'UNITÉ CENTRALE À 60 MM DU PLAN DE TRAVAIL CIRCONFÉRENCE MAXIMALE: 1500 MM



## SUPPORT D'UNITÉ CENTRALE **LIFTFLEX**

Permet un accès aisé à l'unité centrale, qu'elle soit horizontale ou verticale. Système coulissant qui permet de déplacer l'unité sans effort. Poignée spéciale et orientable à 360 degrés.

Sangle brevetée pour une fixation stable et solide. Circonférence maximale : 1500 mm.

427-CS27E ■ LIFTFLEX, ARGENT. FIXATION DE L'UNITÉ CENTRALE À 30 MM DU PLAN DE TRAVAIL

427-CS27 ■ LIFTFLEX, ARGENT. FIXATION DE L'UNITÉ CENTRALE À 30 MM DU PLAN DE TRAVAIL INCL. RAIL DE 400 MM

ACCESSOIRES, VOIR PAGE PRÉCÉDENTE



## SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE **QUICKCLICK**

Nouveau design élégant pour le montage vertical d'ordinateurs moyens ou petits et minces. QuickClick se règle très facilement avec le verrouillage rapide "Ratchet Control" pour un maintien total.

427-1203W □ QUICKCLICK, BLANC

427-1203 ■ QUICKCLICK, ARGENT

427-1203B ■ QUICKCLICK, NOIR

DIMENSIONS : LARGEUR MIN/MAX 40-125 / (+60 MM) 185 MM, HAUTEUR MIN/MAX 225-435 MM.



## CHARIOT POUR UNITÉ CENTRALE **CADDY**

Un support mobile pour unité centrale se doit d'avoir un centre de gravité très bas ainsi que des roulettes. Très pratique lors des opérations de nettoyage, puisqu'il n'est plus nécessaire de soulever de lourdes charges.

427-CS02G ■ CHARIOT POUR UNITÉ CENTRALE CADDY

RÉGLABLE EN LARGEUR 80-252 MM. EQUIPÉ DE ROULETTES ANTIDÉRAPANTES AVEC FREIN.



# Faire toujours plus...



## DE GRANDS BUREAUX... **QUELLE PERTE D'ARGENT !**

Naturellement, la plupart des gens posent les choses qu'ils utilisent sur leur bureau. Avec le temps, cependant, cela semble prendre de la place et être facilement source de désordre.

Chez Kondator, nous avons tout un éventail de solutions pour vous aider à garder même les plus petits bureaux bien organisés sans en compromettre la fonctionnalité.

Ayant moins d'espace sur votre bureau, vous créez pratiquement plus d'espace de « bureau ».

# ...avec moins



**Comme illustré ci-dessus, nous pouvons réduire la taille d'un bureau de 40 cm sans perte de fonctionnalité.**

Ceci est possible grâce à la barre d'outils Conceptum qui nous permet d'élever l'écran de l'ordinateur, le téléphone et tout autre petit objet sur le bureau.

Comme illustré ci-dessus, nous pouvons réduire la taille d'un bureau de 40 cm sans perte de fonctionnalité.

Ceci est possible grâce à la barre d'outils Conceptum qui nous permet d'élever l'écran de l'ordinateur, le téléphone et tout autre petit objet sur le bureau.

Ces solutions simples et ingénieuses contribuent à améliorer le lieu de travail, en conservant la fonctionnalité tout en libérant de l'espace au bureau.

**Moins donne plus !**



# BRAS D'ÉCRAN

Que devriez-vous vraiment faire avec eux ? Les écrans sont parfois équipés d'un pied... Mais c'est un support pour un écran d'ordinateur, pas quelque chose de personnalisé pour votre corps. Tandis que nous passons de plus en plus de temps devant l'ordinateur, nous devons nous assurer qu'il soit adapté à notre corps, et non le contraire.

Et alors que le bureau basé sur des activités devient plus commun, nous avons besoin de solutions qui peuvent facilement être modifiées individuellement pendant la journée.



## BRAS D'ÉCRAN "OSLO" FLEXIBLE ET STABLE

Un bras d'écran très abordable qui est devenu populaire pour son design à la fois simple et épuré. Il peut être complété par un pont d'écran double pour deux écrans, grâce à sa conception très stable



- 438-LC15W  BRAS D'ÉCRAN OSLO, BLANC  
 438-LC15  BRAS D'ÉCRAN OSLO, ARGENT  
 438-LC15B  BRAS D'ÉCRAN OSLO, NOIR

LONGEUR: 500 MM. SUPPORT DE TABLE MAX. 25 MM.  
 CHARGE MAXIMALE: 14 KG



- 438-LC27W  BRAS D'ÉCRAN OSLO SYSTÈME 2, BLANC  
 438-LC27  BRAS D'ÉCRAN OSLO SYSTÈME 2, ARGENT  
 438-LC27  BRAS D'ÉCRAN OSLO SYSTÈME 2, NOIR

LONGEUR: 500 MM. SUPPORT DE TABLE MAX. 25 MM.  
 CHARGE MAXIMALE: 2 X 14 KG



- 438-LC29W  BRAS D'ÉCRAN OSLO SYSTÈME 4, BLANC  
 438-LC29  BRAS D'ÉCRAN OSLO SYSTÈME 4, ARGENT  
 438-LC29B  BRAS D'ÉCRAN OSLO SYSTÈME 4, NOIR

LONGEUR: 500 MM, CHARGE MAXIMALE: 4 X 9 KG



- 438-LC65  BRAS D'ÉCRAN OSLO AVEC SUPPORT MURAL, ARGENT  
 LONGEUR: 546 MM



- 438-LC25  BRAS D'ÉCRAN OSLO, ARGENT  
**AVEC SUPPORT EXTRA-FERME**  
 PLATEAU DE TABLE MAX. 85 MM

### ACCESSOIRES


- 438-502A  KIT DE MONTAGE PASSE-CABLE, ARGENT

### ACCESSOIRES



- 438-LB15W  FIXATION DOUBLE POUR ÉCRANS DUO, BLANC  
 438-LB15  FIXATION DOUBLE POUR ÉCRANS DUO, ARGENT

DISTANCE MAXIMALE ENTRE LES FIXATIONS D'ÉCRAN c/c 750 MM



## BRAS D'ÉCRAN **STOCKHOLM**

Bras d'écran à vérins au design élégant et offrant des performances optimales. Grande longueur et flexibilité, positionnement exact de l'écran au-dessus du bureau. Conçu avec une attache rapide pour écran ainsi qu'un passage de câble intégré et discret.

- 438-LC50W  BRAS D'ÉCRAN STOCKHOLM, BLANC
- 438-LC50  BRAS D'ÉCRAN STOCKHOLM, ARGENT
- 438-LC50B  BRAS D'ÉCRAN STOCKHOLM, NOIR

- LONGUEUR DE BRAS: 486 MM
- **CHARGE MAXIMALE 3-8 KG.**



- 438-LC52  BRAS D'ÉCRAN TWIN, ARGENT
- 438-LC52W  BRAS D'ÉCRAN TWIN, BLANC


- LONGUEUR DU BRAS: 486 MM
- **CHARGE MAXIMALE 3-8 KG.**
- SUPPORT D'ÉCRAN À DISTANCE MAXIMALE DE 878 MM C/C

## BRAS D'ÉCRAN **STOCKHOLM HEAVY**

Le même bras mais ayant une portée un peu plus grande et plus de muscles. **8-19 kg.**

- 438-LC60W  BRAS D'ÉCRAN, BLANC
- 438-LC60  BRAS D'ÉCRAN, ARGENT

LONGUEUR DU BRAS 570 MM.  
**POIDS 8-19 KG**



ACCESSOIRES POUR LC60 STOCKHOLM HEAVY:

- 438-LC62W  BRAS D'ÉCRAN, BLANC
- 438-LC62  BRAS D'ÉCRAN, ARGENT

SUPPORT D'ÉCRAN À DISTANCE MAXIMALE DE 800 MM C/C



## BRAS D'ÉCRAN "HOSPITAL"

Un bras pour écran unique en son genre, d'une longueur exceptionnelle. Son amortisseur pneumatique et ses 6 articulations lui permettent de s'adapter à tous les environnements. Livré avec support mural.

**439-HA30** BRAS POUR ÉCRAN HA30, 1-6 KG

**439-HA32** BRAS POUR ÉCRAN HA32, 6-12 KG

LONGUEUR DU BRAS : 1725 MM; COLORI : GRIS CLAIR.

### ACCESSOIRES

**439-HA37** KIT DE MONTAGE AU PLAFOND



## WORK STATION **TERMIFIX**

Système de rails pour fixation murale, comprenant deux supports de rails. Le support supérieur

**TERMIFIX 1** est un poste de travail complet avec attache pour moniteur.

Le support inférieur **TERMIFIX 2** comprend un support d'unité centrale réglable. Chaque détail peut être réglé verticalement à la hauteur de votre choix.

### TERMIFIX 1

**438-KA1C** TERMIFIX 1

RAIL MURAL, FIXATION D'ÉCRAN VESA 75/100, SUPPORT DE CLAVIER AVEC TABLETTE DE SOURIS. LONGUEUR DE RAIL 820 MM, LARGEUR 116 MM.



### TERMIFIX 2

**438-CS15** TERMIFIX 2

RAIL MURAL COMPLET ET SUPPORT D'UNITÉ PRINCIPALE. LONGUEUR RAIL 820 MM, LARGEUR 116 MM.



## BRAS POUR ORDINATEUR PORTABLE **PHOENIX**

Le bras pour ordinateur portable Phoenix offre, avec son design élégant et sa haute performance, des fonctions supérieures à la normale. Doté d'un vérin à gaz et d'un « verrouillage automatique » unique, il offre une grande flexibilité.

Phoenix possède des conduits de câbles intégrés pour un passage de câbles dans le bureau. Plate-forme inclinable avec poignée. Largeur réglable 250-370 mm.



**438-911N** BRAS POUR ORDINATEUR PORTABLE PHOENIX, ARGENT

### ACCESSOIRES

**438-902A** SUPPORT DE FIXATION AU CENTRE DE LA TABLE



# ÉCLAIRAGE

Nous n'avons qu'une seule paire d'yeux. Aidez-les dans votre vie quotidienne avec notre éclairage sans scintillement. En plus de fournir une bonne lumière personnalisable, il offre des avantages plus intelligents. Consultez nos symboles pour votre information.



**ECOTIMER**

S'ÉTEINT SEUL AU BOUT DE 4 HEURES



**CHARGEMENT USB**

CHARGEZ VOTRE TÉLÉPHONE, TABLETTE OU TOUTE AUTRE APPAREIL VIA LE PORT USB INTÉGRÉ.



**CHARGEMENT QI**

CHARGEZ VOTRE TÉLÉPHONE SANS FIL



**TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE RÉGLABLE**

ADAPTEZ LA TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE À VOS BESOINS.



**ABSENCE DE SCINTILLEMENT**

UNE LUMIÈRE CONSTANTE QUI NE VOUS FERA PAS MAL AUX YEUX.



## DIASONIC D51

Fonctionnement par commande tactile, fournit un éclairage optimal en milieu de travail. Équipée d'une prise USB pour la charge d'un téléphone mobile et bien plus encore. La luminosité est ajustée en maintenant la touche enfoncée.

- INTENSITÉ LUMINEUSE 100, 300, 600, 900, 1100 LUX
- CHARGEUR USB

810-D51H  DIASONIC LED D51, BLANC

810-D51HB  DIASONIC LED D51, NOIR




## DIASONIC D61

Une superbe lampe au design élégant bénéficiant de la technologie LED et équipée d'un chargeur USB. Également équipée d'une minuterie qui l'éteint automatiquement (Ecotimer) pour une utilisation écologique et économique. Intensité lumineuse réglable selon 5 niveaux et température d'éclairage réglable pour le travail, la lecture, la détente ou le repos.

- INTENSITÉ LUMINEUSE 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 LUX
- TEMPÉRATURE DE COULEUR 2300-7000 K
- CHARGEUR USB

810-D61H  DIASONIC LED D61, BLANC

810-D61HB  DIASONIC LED D61, NOIR





### DIASONIC D100 FLOW

Grâce à son large rayonnement couvrant de grandes surfaces de travail, cette lampe de table offre une grande flexibilité et de nombreuses possibilités. Les commandes tactiles intégrées avec une technique LED unique pour le réglage de l'intensité lumineuse et de la température des couleurs font de cette lampe un objet hors du commun !

- INTENSITÉ LUMINEUSE 800, 1000, 1200, 1400, 1600 LUX
- TEMPERATURE DE COULEUR 2300-7000 K
- PORTÉE TOTAL 1405 MM
- CHARGEUR USB


810-D100W  DIASONIC FLOW, BLANC

810-D100  DIASONIC FLOW, ARGENT

ACCESSOIRES :

810-B202 SUPPORT À DOUILLE, ACIER BROSSÉ

810-B102W PIED DE TABLE, BLANC



### DIASONIC D101 FLOW

Un éclairage LED efficace offrant de nombreuses possibilités. Les commandes tactiles intégrées avec une technique LED unique pour le réglage de l'intensité lumineuse et de la température des couleurs font de cette lampe un objet hors du commun !

- INTENSITÉ LUMINEUSE 800, 1000, 1200, 1400, 1600 LUX
- TEMPERATURE DE COULEUR 2300-7000 K
- CHARGEUR USB
- ECOTIMER

810-D101W  DIASONIC LED D101, BLANC

810-D101  DIASONIC LED D101, ARGENT

ACCESSOIRES :

810-B202 SUPPORT À DOUILLE, ACIER BROSSÉ

810-B102W PIED DE TABLE, BLANC



### FLEXIBLE DIASONIC D40

Avec son design élégant et son bras flexible, cette lampe est plutôt originale. Son intensité lumineuse est réglable selon 3 niveaux et la température réglable vous permet de choisir un éclairage plus ou moins chaud. Elle est aussi équipée d'une minuterie qui l'éteint automatiquement pour une utilisation écologique et économique.

- INTENSITÉ LUMINEUSE 600, 800, 1000 LUX
- TEMPERATURE DE COULEUR 4500-7000 K
- CHARGEUR USB

810-D40H  DIASONIC LED D40H, BLANC





## DIASONIC D65


### POUR UNE RECHARGE SANS FIL

Un nouveau modèle avec la dernière technologie LED et Qi dans un design apprécié, donnant à l'utilisateur une fonctionnalité au-delà de l'habituelle ! Un choix évident lorsque de grandes exigences sont imposées à la fois à la fonction et à la technologie respectueuse de l'environnement.

- LUMINOSITE 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 LUX
- TEMPÉRATURE DE COULEUR 2500-6800 K
- ECOTIMER
- CHARGEUR QI

810-D65H  DIASONIC D65, LED, CHARGEUR QI, BLANC

810-D65HB  DIASONIC D65, LED, CHARGEUR QI, NOIR



Des détails qui font la différence !

**Déplacement léger sur pivot chargeur QI et USB**





# POWERDOT


Powerdot vous donne la proximité de l'électricité, des données et des médias où vous le voulez. Par exemple, vous pouvez brancher votre ordinateur portable avec l'alimentation, les données et le HDMI tout en rechargeant simultanément votre mobile. Tout à proximité de votre bureau. Disponible dans plusieurs normes de pays et tous les modèles sont certifiés selon les normes européennes.




## CABLES CACHES OU VISIBLES ? VOUS AVEZ LE CHOIX !

Les modèles Ø 79 mm sont totalement uniques avec trois niveaux alternatifs réglables et peuvent être montés cachés sous un couvercle ou ouverts sur un dessus de table.

**POWER**  
**dot**




De niveau avec le bureau




S'abaisse de 5 mm en un clic




Vous pouvez à présent cacher votre PowerDot



Vous l'abaissez jusqu'en bas en 2 clics.



Vous pouvez désormais cacher les câbles tout en les utilisant.



# POWERDOT

UN CONCEPT UNIQUE POUR L'ALIMENTATION, LES DONNÉES ET LES MÉDIAS



**935-PD10W** POWERDOT SATELLITE, BLANC  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 4 X TROUS DE CÂBLES  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 45 MM.



**935-PD10** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 4 X TROUS DE CÂBLES  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 45 MM.



**935-PD11** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 4 X TROUS DE CÂBLES  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.



**935-PD12W** POWERDOT SATELLITE, BLANC  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PRISE INFORMATIQUE,  
1 CHARGEUR USB  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.



**935-PD12** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PRISE INFORMATIQUE,  
1 CHARGEUR USB  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.



**935-PD13W** POWERDOT SATELLITE, BLANC  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 HDMI, 1 PORT USB  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.



**935-PD13** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 HDMI, 1 PORT USB  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.



**935-PD14W** POWERDOT SATELLITE, BLANC  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 2 CHARGEUR USB (2.1 A, TOTAL)  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.



**935-PD14** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 2 CHARGEUR USB (2.1 A, TOTAL)  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.

## POWERDOT S'ADAPTE DÉSORMAIS À DAVANTAGE DE NORMES NATIONALES.



 **935-PD20** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 **ANGLAISE** PRISE ÉLECTRIQUE,  
4 TROUS DE CÂBLES  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 45 MM.



 **935-PD30** ■ POWERDOT SATELLITE, NOIR  
**935-PD30W** □ POWERDOT SATELLITE, BLANC  
1 **FRANÇAISE** PRISE ÉLECTRIQUE, 4 TROUS DE CÂBLES  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 45 MM.



 **935-PD40** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 **DANOISE** PRISE ÉLECTRIQUE, 4 TROUS DE CÂBLES  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 45 MM.



 **935-PD22** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 **ANGLAISE** PRISE ÉLECTRIQUE,  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 CHARGEUR USB  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.



 **935-PD32** ■ POWERDOT SATELLITE, NOIR  
**935-PD32W** □ POWERDOT SATELLITE, WHITE  
1 **FRANÇAISE** PRISE ÉLECTRIQUE,  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 CHARGEUR USB  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.




 **935-PD42** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 **DANOISE** PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1  
CHARGEUR USB  
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX. HAUTEUR 89 MM.

## CREEZ LE BON SENTIMENT

Des détails esthétiquement attrayants font une grande différence. Les couvercles et les cadres sont en métal.

### CADRES & PROTECTIONS POWERDOT Ø 79 MM

- 935-PF01W  CADRE DÉCORATIF, POUR 1 POWERDOT, BLANC
- 935-PF01  CADRE DÉCORATIF, POUR 1 POWERDOT, ARGENT
- 935-PF01B  CADRE DÉCORATIF, POUR 1 POWERDOT, NOIR
  
- 935-PF02W  CADRE DÉCORATIF, POUR 2 POWERDOT, BLANC
- 935-PF02  CADRE DÉCORATIF, POUR 2 POWERDOT, ARGENT
- 935-PF02B  CADRE DÉCORATIF, POUR 2 POWERDOT, NOIR
  
- 935-PF04W  CADRE DÉCORATIF, POUR 4 POWERDOT, BLANC
- 935-PF04  CADRE DÉCORATIF, POUR 4 POWERDOT, ARGENT
- 935-PF04B  CADRE DÉCORATIF, POUR 4 POWERDOT, NOIR
  
- 935-PFCW  COUVERCLE DÉCORATIF, MÉTAL, BLANC
- 935-PFCS  COUVERCLE DÉCORATIF, MÉTAL, ARGENT
- 935-PFCB  COUVERCLE DÉCORATIF, MÉTAL, NOIR



## CONSTRUISEZ COMME VOUS LE VOULEZ

Plusieurs utilisateurs dans la même pièce ? Choisissez notre solution en jeux de 2 ou 5 pièces. Le Powerdot s'intègre parfaitement à notre dessus de table, ou si la table est équipée d'un couvercle intégré, le puits est facilement monté en dessous. Voir les jeux prêts à l'emploi dans le chapitre Conférence (page 41).

### POUR 2 POWERDOTS

#### PLATEAU POWERDOT

Montage avec couvercle TC30 et plateau adapté pour 2 Powerdot.

- 935-TP02W  PLATEAU POWERDOT, BLANC
  - 935-TP02  PLATEAU POWERDOT, ARGENT
  - 935-TP02B  PLATEAU POWERDOT, NOIR
- DIMENSIONS 420 x 220 x 64 MM



#### SAC POWERDOT

Collecte les câbles sous la table.

- 935-TP23  SAC POWERDOT, TEXTILE NOIR
- DIMENSIONS 364 x 190 x 400 MM

- 935-TPP2  CADRE POWERDOT, POUR LE MONTAGE D'UN SAC TEXTILE (TP23) SANS PLATEAU



### POUR 5 POWERDOTS

#### PLATEAU POWERDOT

Montage avec couvercle TC60 et plateau adapté pour 5 Powerdot.

- 935-TP05W  PLATEAU POWERDOT, BLANC
  - 935-TP05  PLATEAU POWERDOT, ARGENT
  - 935-TP05B  PLATEAU POWERDOT, NOIR
- DIMENSIONS 720 x 220 x 64 MM

#### SAC POWERDOT

Collecte les câbles sous la table.

- 935-TP56  SAC POWERDOT, TEXTILE NOIR
- DIMENSIONS 664 x 190 x 400 MM

- 935-TPP5  CADRE POWERDOT, POUR LE MONTAGE D'UN SAC TEXTILE (TP56) SANS PLATEAU



Ø60



## ALIMENTATION ET DONNÉES

Le Powerdot Midi peut facilement être monté sur le plateau dans un trou de 60 mm, ou sinon au niveau du dessus de table.

### POWERDOT **MIDI** Ø 60 MM




**935-PM60W** POWERDOT MIDI, BLANC  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PORT CABLE AVEC CLIPS  
CONNEXION 1.7 M (SCHUKO)  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 74 MM.



**935-PM60** POWERDOT MIDI, NOIR  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PORT CABLE AVEC CLIPS  
CONNEXION 1.7 M (SCHUKO)  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 74 MM.



**935-PM61W** POWERDOT MIDI, BLANC  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 USB-CHARGER (2.1 A)  
CONNEXION 1,7 M (SCHUKO)  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 82 MM.



**935-PM61** POWERDOT MIDI, NOIR  
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 CHARGEUR USB (2.1 A)  
CONNEXION 1,7 M (SCHUKO)  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 82 MM.



**935-PM70** POWERDOT MIDI, NOIR  
1 **ANGLAISE** PRISE ÉLECTRIQUE,  
1 PORT CABLE AVEC CLIPS  
CONNEXION 1.7 M (UK)  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 74 MM.



**935-PM71** POWERDOT SATELLITE, NOIR  
1 **ANGLAISE** PRISE ÉLECTRIQUE,  
1 CHARGEUR USB (2.1 A)  
CONNEXION 1.7 M (UK)  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 82 MM.



**935-PM80** POWERDOT MIDI, BLANC  
1 **FRANÇAISE** PRISE ÉLECTRIQUE,  
1 PORT CABLE AVEC CLIPS  
CONNEXION 1.7 M (FR)  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 74 MM.



**935-PM81** POWERDOT MIDI, NOIR  
1 **FRANÇAISE** PRISE ÉLECTRIQUE,  
1 CHARGEUR USB (2.1 A)  
CONNEXION 1.7 M (FR)  
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 82 MM.



MONTAGE FACILE SUR PLATEAU



MONTAGE DE NIVEAU AVEC UN DESSUS DE TABLE

## LA PLUS PETITE PRISE AU MONDE !

Le Powerdot Mini est conçu pour permettre l'installation d'une prise électrique. Rien de plus. Nous avons également créé une version de la même taille pour chargeurs USB.

Ø51



### POWERDOT **MINI** Ø 51 MM



**935-PM50W** □ POWERDOT MINI, BLANC  
**935-PM50** ■ POWERDOT MINI, NOIR  
 1 PRISE ÉLECTRIQUE  
 CONNEXION 1,5 M (SCHUKO)  
 NIVEAU FIXE. HAUTEUR 65 MM.

**935-PM51W** □ POWERDOT MINI, BLANC  
**935-PM51** ■ POWERDOT MINI, NOIR  
 2 CHARGEUR USB (2.4 A)  
 CONNEXION 1,5 M (SCHUKO)  
 NIVEAU FIXE. HAUTEUR 65 MM.



Ø30

## JUSTE LE PLUS INDISPENSABLE !

Powerdot Micro répond à la nécessité d'un petit chargeur USB élégant qui s'adapte presque partout. Malgré un diamètre de seulement 30 mm, il est équipé de deux ports USB pour la recharge.

### POWERDOT **MICRO** Ø 30 MM



**935-PM30W** POWERDOT MICRO, BLANC  
 2 CHARGEUR USB (2.0 A)  
 NIVEAU FIXE. HAUTEUR 36 MM.

**935-PM30B** POWERDOT MICRO, NOIR  
 2 CHARGEUR USB (2.0 A)  
 NIVEAU FIXE. HAUTEUR 36 MM.

Des styles uniques ??

Pour un projet, contactez-nous pour plus d'informations. [MOQ](#)





# ÉLECTRICITÉ ET DONNÉES

## MODÈLES DE TABLE

### AXESSLINE DESK

Axessline permet un accès facile aux connexions électriques, de données et de média sur les postes de travail et les tables de conférences, dans un style épuré, avec une fonctionnalité optimale et une grande qualité.

**935-D2M0** AXESSLINE DESK, 230 x 90 mm  
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 2 PRISES ÉLECTRIQUES,  
1 OUVERTURE POUR CÂBLE.  
SUPPORT DE TABLE.



935-D2M0

**935-D2DU** AXESSLINE DESK, 280 x 70 mm  
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 2 PRISES ÉLECTRIQUES,  
2 PRISES RÉSEAU, 2 PRISES USB. SUPPORT DE TABLE.



935-D2DU

**935-D2UC** AXESSLINE DESK, 280 x 70 mm  
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 2 PRISES ÉLECTRIQUES,  
2 CHARGEUR USB, SUPPORT DE TABLE.



935-D2UC

**935-D3DU** AXESSLINE DESK, 200 x 90 mm.  
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 3 PRISES ÉLECTRIQUES,  
1 PRISES RÉSEAU, 2 CHARGEUR USB.



935-I2CD

**935-I2CD** BUREAU INTÉGRÉ AXESSLINE, 310 x 95 mm  
À INCLURE DANS LE BORD ARRIÈRE DU PLATEAU DE TABLE.  
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 2 PRISES ÉLECTRIQUES,  
1 PRISES RÉSEAU, 2 CHARGEUR USB.



935-D3DU

**935-I2M0** BUREAU INTÉGRÉ AXESSLINE, 250 x 90 mm  
À INCLURE DANS LE BORD ARRIÈRE DU PLATEAU DE TABLE.  
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 2 PRISES ÉLECTRIQUES,  
1 PRISES RÉSEAU



935-I2M0

CONCERNE TOUS:

CÂBLE 1,5 M. PRISE AVEC TERRE. COLORIS : ALU/NOIR

## PRISES ÉLECTRIQUES FACILEMENT ACCESSIBLES - ECODESK

Une conception intelligente mais simple d'ensembles bureautiques de prises électriques, sur le bord d'un bureau de travail.


**936-ET315W** □ ECODESK, 3 PRISES ÉLECTRIQUES, 1,5 M, BLANC

**936-ET315B** ■ ECODESK, 3 PRISES ÉLECTRIQUES, 1,5 M, NOIR



## BLOCS MULTIPRISES AXESSLINE POPUP

Blocs multiprises de la gamme PopUp permettant un montage simple dans le plateau de la table ou dans une armoire. Une alternative pratique aussi bien au bureau qu'à la maison.



**935-P630** AXESSLINE POPUP  
BLOC MULTIPRISES AVEC BLOCAGE DE NIVEAU. COMPRENANT  
3 PRISES ÉLECTRONIQUES. DIAMÈTRE DE TROU Ø 60 MM.  
COLORIS ALU/NOIR  
CÂBLES 1,5 M ET PRISE AVEC TERRE (SCHUCKO).



TROU DANS LA TABLE  
Ø 60 MM  
PRODUIT  
Ø 70 MM

**935-P63U** AXESSLINE POPUP,  
BLOC MULTIPRISES AVEC BLOCAGE DE NIVEAU. COMPRENANT  
3 PRISES ÉLECTRONIQUES. 2 CHARGEUR USB.  
DIAMÈTRE DE TROU Ø 60 MM.  
COLORIS ALU/NOIR  
CÂBLES 1,5 M ET PRISE AVEC TERRE (SCHUCKO).

**935-P2DC** AXESSLINE POPUP CONFERENCE,  
2 PRISES ÉLECTRONIQUES, 2 PRISES RÉSEAU,  
2 PRISES USB, 1 VGA / AUDIO, 1 HDMI  
DIAMÈTRE DE TROU Ø 80 MM.  
COLORIS ALU/NOIR  
CÂBLES 0,5 M ET PRISE DE TYPE WIELAND



TROU DANS LA TABLE  
Ø 80 MM  
PRODUIT  
Ø 90 MM



935-P63U



935-P2DC



## LA TECHNOLOGIE **AVEC LE BON DESIGN**

Axessline QuickBox est un « Centre d'accès » compact pour un assemblage intégré dans le bureau et très facile à installer. Axessline QuickBox fournit une solution complète et accessible sur simple pression d'un bouton. Le mécanisme à ressort du produit ouvre automatiquement son cache pour permettre un accès instantané à un large éventail d'options techniques.



935-F200W □ QUICKBOX, BLANC

935-F200B ■ QUICKBOX, NOIR

935-F200 ▣ QUICKBOX, ACIER BROSSÉ

MOQ 2 PRISES ÉLECTRIQUES, 2 PRISES INFORMATIQUES,  
2 CHARGEURS USB. CÂBLE 1.5 M



935-F300W □ QUICKBOX, BLANC

935-F300B ■ QUICKBOX, NOIR

935-F300 ▣ QUICKBOX, ACIER BROSSÉ

3 PRISES ÉLECTRIQUES, 2 CHARGEURS USB  
CÂBLE 1.5 M



935-F400W □ QUICKBOX, BLANC

935-F400B ■ QUICKBOX, NOIR

935-F400 ▣ QUICKBOX, ACIER BROSSÉ

MOQ 3 PRISES ÉLECTRIQUES, 1 CHARGEURS USB (2.4 A),  
1 PRISES INFORMATIQUES (RJ45),  
1 HDMI. CÂBLE 1.5 M

MOQ Projet seulement. Contactez-nous pour la  
quantité minimum de commande.



# CONFERENCE

## POUR LES SALLES DE CONFÉRENCE & DE RÉUNIONS

### AXESSLINE CONFÉRENCE

Pack complet pour une solution esthétique et fonctionnelle sur votre table de conférence. Choisissez la couleur et la dimension qui vous conviennent. Facilitez-vous la tâche avec un kit complet de produits qu'il vous suffira d'installer sur la table. Le meilleur moyen de se rapprocher des PRISES, DONNEES, HDMI, VGA et USB.



Un couvercle d'interrupteur unique pour un accès optimal de tous les côtés.

### PETIT PACK CONFÉRENCE

DIMENSIONS DU COUVERCLE: 310 X 148 MM  
 OUVERTURE DANS LA TABLE: 300 X 140 MM  
 CONNECTIONS:  
**2 PRISES ÉLECTRIQUES**  
**2 PRISES INFORMATIQUES**  
**2 PORTS USB**  
**1 VGA**  
**1 HDMI**  
 CÂBLE DE CONNEXION: 1,5 M



935-K44CW □ AXESSLINE "PETIT" CONFÉRENCE, BLANC  
 935-K44C ■ AXESSLINE "PETIT" CONFÉRENCE, ARGENT  
 935-K44CB ■ AXESSLINE "PETIT" CONFÉRENCE, NOIR

### GRAND PACK CONFÉRENCE

DIMENSIONS DU COUVERCLE: 610 X 148 MM  
 OUVERTURE DANS LA TABLE: 600 X 140 MM  
 CONNECTIONS:  
**4 PRISES ÉLECTRIQUES**  
**4 PRISES INFORMATIQUES**  
**2 PORTS USB**  
**1 VGA**  
**1 HDMI**  
 CÂBLE DE CONNEXION: 1,5 M



935-K46DW □ AXESSLINE "GRAND" CONFÉRENCE, BLANC  
 935-K46D ■ AXESSLINE "GRAND" CONFÉRENCE, ARGENT  
 935-K46DB ■ AXESSLINE "GRAND" CONFÉRENCE, NOIR



### MONTAGE AU NIVEAU DU BUREAU

Choisissez deux ou quatre emplacements, puis les connexions que vous souhaitez inclure. Il suffit de mettre différents modèles de Powerdot pour composer la combinaison dont vous avez besoin. Voir page 31 pour un assortiment complet.



# POWERDOT

## POUR LES SALLES DE CONFÉRENCE & DE RÉUNIONS

Assemblage caché. Des kits prêts à l'emploi vous facilitent la tâche ! Pour des pièces de rechange, voir page 31.

### KITS COMPLETS **AVEC** POWERDOT (PD10)

COMPREND UN COUVERCLE DE TABLE, UN PLATEAU POWERDOT, UN POWERDOT PD10, UN SAC TEXTILE, UNE PRISE MULTIPLE

#### PETIT 2

DIMENSIONS COUVERCLE : 310 X 148 MM. DECOUPE : 300 X 140 MM  
2 POWERDOT, TOTAL 2 ALIMENTATIONS, 8 PASSE-CABLES

- 935-K210W  PETIT POWERDOT CONFÉRENCE, 2 POWERDOT, BLANC  
935-K210  PETIT POWERDOT CONFÉRENCE, 2 POWERDOT, ARGENT  
935-K210B  PETIT POWERDOT CONFÉRENCE, 2 POWERDOT, NOIR

#### GRAND 5

DIMENSIONS COUVERCLE : 610 X 148 MM. DECOUPE : 600 X 140 MM  
5 POWERDOT, TOTAL 5 ALIMENTATIONS, 20 PASSE-CABLES

- 935-K510W  GRAND POWERDOT CONFÉRENCE, 5 POWERDOT, BLANC  
935-K510  GRAND POWERDOT CONFÉRENCE, 5 POWERDOT, ARGENT  
935-K510B  GRAND POWERDOT CONFÉRENCE, 5 POWERDOT, NOIR



### KITS COMPLET **SANS** POWERDOT

COMPREND UN COUVERCLE DE TABLE, UN PLATEAU POWERDOT, UN SAC TEXTILE, UNE PRISE MULTIPLE

#### PETIT 2

DIMENSION DIMENSIONS COUVERCLE : 310 X 148 MM. DÉCOUPE : 300 X 140 MM  
2 ESPACES LIBRES POUR TOUT POWERDOT DE Ø79 MM

- 935-K200W  PETIT POWERDOT CONFÉRENCE, BLANC  
935-K200  POWERDOT SMALL CONFERENCE, ARGENT  
935-K200B  POWERDOT SMALL CONFERENCE, NOIR

#### GRAND 5

DIMENSION DIMENSIONS COUVERCLE : 610 X 148 MM. DÉCOUPE : 600 X 140 MM  
5 ESPACES LIBRES POUR TOUT POWERDOT DE Ø79 MM

- 935-K500W  POWERDOT LARGE CONFERENCE, BLANC  
935-K500  POWERDOT LARGE CONFERENCE, ARGENT  
935-K500B  POWERDOT LARGE CONFERENCE, NOIR



INSTALLATION CACHEE AVEC VOTRE **PROPRE** COUVERCLE  
Avez-vous déjà un couvercle dans la table ? Il suffit de monter  
notre prise Powerdot bien en dessous. Voir page 31 pour  
des produits individuels

**POWER**  
**dot**



## COUVERCLE CONFÉRENCE **AXESSLINE DUO**

**935-TC30W** □ AXESSLINE DUO, BLANC, 310X148 MM

**935-TC30** ■ AXESSLINE DUO, ARGENT, 310X148 MM

**935-TC30B** ■ AXESSLINE DUO, NOIR, 310X148 MM



**935-TC60W** □ AXESSLINE DUO, BLANC, 610X148 MM

**935-TC60** ■ AXESSLINE DUO, ARGENT, 610X148 MM

**935-TC60B** ■ AXESSLINE DUO, NOIR, 610X148 MM



## BOÎTIERS DE RACCORDEMENT AXESSLINE

Boîtiers de raccordement pour montage en gaine. Toutes sont équipées d'un câble de 0,3 m et d'une connexion Wieland pour l'électricité.

- 935-T2DC** BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE CONFERENCE, 2 PRISES ÉLECTRIQUES 2 PRISES INFORMATIQUES 2 USB 1 VGA 1 HDMI
- 935-T4DC** BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE CONFERENCE, 4 PRISES ÉLECTRIQUES 4 PRISES INFORMATIQUES 2 USB, 1 VGA / AUDIO 1 HDMI
- 935-T6DS** BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE CONFERENCE, 6 PRISES ÉLECTRIQUES 4 PRISES INFORMATIQUES / COMMUTATEURS
- 935-T3X2-3H** BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE CONFERENCE, 2 X 3 PRISES ÉLECTRIQUES, CÂBLES BLINDÉS SANS HALOGÈNE



935-T6DS

Ajouter un câble de raccordement disponible en plusieurs longueurs, voir en bas de page.



935-T2DC



935-T4DC




935-T3X2-3H

## PLATEAU PDU ADAPTÉ AUX BANDES DE RACCORDEMENT AXESSLINE

Grille de câblage pour une installation sous une table de conférence ou un bureau avec un bloc multiprises Axessline ou un raccord multiprises ordinaire. Passage de câbles pratique et base perforée facilitant la circulation d'air.

- 935-TK31** ■ SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, ARGENT HAUTEUR 120 MM



- 935-TK61W** □ SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, BLANC
- 935-TK61** ■ SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, ARGENT
- 935-TK61B** ■ SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, NOIR HAUTEUR 120 MM

## CONNEXION D'ALIMENTATION EN ACCESSOIRES

- 935-BA20** CORDON D'ALIMENTATION, WIELAND -> SCHUKO/GROUNDED, 2.0 M
- 935-BA30** CORDON D'ALIMENTATION, WIELAND -> SCHUKO/GROUNDED, 3.0 M
- 935-BA50** CORDON D'ALIMENTATION, WIELAND -> SCHUKO/GROUNDED, 5.0 M



BLOC MULTIPRISES



RALLONGE




CORDON D'ALIMENTATION

- 935-BF20** RALLONGE, WIELAND -> WIELAND, 2,0 M
- 935-BF30** RALLONGE, WIELAND -> WIELAND, 3,0 M
- 935-BF50** RALLONGE, WIELAND -> WIELAND, 5,0 M

- 937-BTK12** BLOC MULTIPRISES, 1 WIELAND MÂLE -> 2 WIELAND FEMELLES
- 937-BTK13** BLOC MULTIPRISES, 1 WIELAND MÂLE -> 3 WIELAND FEMELLES

- 937-BS600** DOCKY 3 PRISES ÉLECTRIQUES, NOIR
- 937-BS604** DOCKY 4 PRISES ÉLECTRIQUES, NOIR




937-BS600 DOCKY 3 PRISES ÉLECTRIQUES



937-BS604 DOCKY 4 PRISES ÉLECTRIQUES


# Installer de l'électricité et...




## AXESSLINE - L'ÉLECTRICITÉ ET LES DONNEES AU BUREAU

La gamme Axessline de Kondator utilise le système éprouvé de raccordements GST18-3, communément appelé le système de connectique Wieland.

Les exemples ci-dessous présentent quatre postes de travail (**réseau sans fil**), n'utilisant qu'une seule prise de courant à travers la propriété. Pour ne pas surcharger la première connexion de la chaîne, il est important que la consommation électrique totale ne dépasse pas 3500 W.




# ...des données à votre bureau



Vous voulez relier différents câbles réseau à...

Nous avons ici quatre postes de travail (**réseaux câblés**) ayant la même alimentation électrique à travers la propriété. Nous avons à présent ajouté également une connexion au réseau informatique fixe de la propriété. Nous utilisons une sortie avec un commutateur de données intégré, puis à partir de là, nous relierons les bureaux restants.




# Recharge sans fil

Aujourd'hui, nous voulons toujours être connectés et disponibles avec notre monde extérieur. Récemment, Apple a introduit la technologie Qi de série sur ses nouveaux modèles, nous pensons donc que cette solution sera la norme de demain. Axessline offre des options pour une installation élégante et fonctionnelle de chargeurs sans fil.



## INSTALLATION OUVERTE POUR UNE PROXIMITE SANS FIL

L'Axessline Qi60 est un chargeur sans fil qui garantit que votre smartphone soit entièrement chargé en cas de besoin. Facile à utiliser, complètement sans fil, il s'agit d'un outil logique à la fois au bureau et à la maison, ainsi que dans les hôtels et d'autres environnements publics.




TROU DANS LA TABLE  
Ø 60 MM  
PRODUIT  
Ø 78 MM

935-QI60 CHARGEUR Qi, ACIER BROSSE  
DECOUPE Ø 60 MM

## RECHARGE CACHEE À SON MEILLEUR NIVEAU

Axessline Qi61, un puissant chargeur sans fil Qi pour montage intégré caché sous le bureau. Un montage qui requiert à la fois de la précision et un peu de temps supplémentaire, c'est donc généralement le choix évident des designers et des professionnels. C'est là que vous voulez obtenir une surface de bois propre et élégante, complètement ininterrompue sur le dessus de la table.

**935-QI61** CHARGEUR QI61 A ASSEMBLAGE CACHE  
FRAISAGE Ø 60 MM  
EPAISSEUR MAXI 3 MM ENTRE  
LA SURFACE DU CHARGEUR ET LE  
DESSUS DE LA TABLE.



## SIMPLE ET ON TOUJOURS ACCESSIBLE

Support avec chargeur sans fil pour la plupart des modèles de smartphone. Montage sans outil. Placez le téléphone sur l'étagère pour le charger simplement, sans fil.

**436-CQ6W** □ SUPPORT POUR SMARTPHONE POUR LE SYSTÈME CONCEPTUM, BLANC  
**436-CQ6A** ■ SUPPORT POUR SMARTPHONE POUR LE SYSTÈME CONCEPTUM, ALU

Voir page 10 pour découvrir d'autres accessoires Conceptum.



## DOUBLE FONCTION

La nouvelle Disonic D65 est une lampe de table unique à double fonction. Une lampe à LED sans scintillement et réglable, ainsi qu'un chargeur Qi sans fil et USB pour téléphones portables.

**436-D65H** □ LAMPE A LED DIASONIC AVEC CHARGEUR QI, BLANC  
**436-D65HB** ■ LAMPE A LED DIASONIC AVEC CHARGEUR QI, NOIR

Voir page 27 pour l'éclairage.

# Malheureusement un phénomène beaucoup trop courant...

---



**Est-ce quelque chose que vous avez vu auparavant ?** Nous pensons que c'est peut-être le cas... Nos produits vous donnent les solutions pour garder votre poste de travail en ordre. À la fois au-dessus et en dessous du bureau.

...qui peut facilement  
s'arranger.



**Dans ce cas, les seules choses que nous avons utilisées sont nos :**

- 429-PI02W, Support de câbles LiftPipe
- 935-PD10W, Powerdot, blanc
- 429-OP50T, Gaine de câble


# GESTION DES CÂBLES

La gestion des câbles de Kondator vous aide à créer un lieu de travail propre et élégant. Sans encombrement de câbles.

## PLATEAU DE CÂBLE **LIFTPIPE**

Forme élégante et bord arrondi. S'intègre à tous les environnements et styles de bureaux. Un design bien pensé, avec un point de fixation central pour un montage facile. Réglable à trois niveaux. Ne nécessite aucun outil. Le système quick lock permet un démontage facile et un accès aisé aux câbles.

- 429-PI01 ■ LIFTPIPE, 650 MM, ARGENT
- 429-PI02W □ LIFTPIPE, 1050 MM, BLANC
- 429-PI02 ■ LIFTPIPE, 1050 MM, ARGENT
- 429-PI02B ■ LIFTPIPE, 1050 MM, NOIR
- 429-PI03 ■ LIFTPIPE, 1450 MM, ARGENT



## GRILLE DE CÂBLAGE COULISSANTE **EXPAND**

Une conception flexible et stable avec une suspension cachée, réglable en longueur (**1050 - 1950 mm**). En option, le chemin de câbles peut être monté avec une façade haute ou basse directement sur le dessus de table sous-jacent ou sur un écran mural.

- 429-FX01W □ GRILLE DE CÂBLAGE COULISSANTE, BLANC
- 429-FX01 ■ GRILLE DE CÂBLAGE COULISSANTE, ARGENT  
LONGUEUR 1050-1950 MM, ARGENT



### ACCESSOIRES

LE SUPPORT DE CÂBLES À RALLONGE PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME DEUX SUPPORTS DE CÂBLES FIXES SI NÉCESSAIRE. MÊME S'IL FAUT UNE AUTRE PAIRE DE SUPPORTS.

- 429-FX02W □ SUPPORT - RALLONGE, PAIRE, BLANC
- 429-FX02 ■ SUPPORT - RALLONGE, PAIRE, ARGENT






### PLATEAU DE CÂBLE **RÄNNA**

Rendez votre environnement de travail plus agréable grâce à ce range-câbles. Fini les câbles qui traînent sur le sol. Facilite le nettoyage du bureau.

- 429-4004  "RÄNNA", BLANC
- 429-4001  "RÄNNA", ARGENT
- 429-4002  "RÄNNA", NOIR



PRÊT POUR CONNEXION À LA TERRE.  
DIMENSIONS : LONGUEUR 720 MM,  
PROFONDEUR 150 MM, HAUTEUR 101 MM.



### SOL SOUPLE **CABLE TUBE**

Passage de plancher stable et souple à la fois : un choix évident pour les bureaux modernes. Il est livré complet avec 2 embouts. Il peut également être complété avec une pièce de jonction pour assembler plusieurs sections. Dimensions: Largeur 150 mm.

- 429-S30BM CONDUIT SOUPLE POUR CÂBLES, GRIS, 3000 MM
- 429-SJOBM PIÈCE DE JONCTION
- 429-SECBM EXTRÉMITÉ, PAIRE



BEAUCOUP DE CANAUX DE CÂBLES INTÉRIEURS



### PASSAGE DE PLANCHER

Passage de plancher élégant, avec couvercle amovible pour un placement facile des câbles. Conçu en aluminium extrêmement rigide.

- 429-2500 PASSAGE DE PLANCHER, 2500 MM  
AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE.



BEAUCOUP DE CANAUX DE CÂBLES INTÉRIEURS

## PROPRE, NET ET PRATIQUE

Les câbles d'alimentation et de données en vrac sont souvent un élément fastidieux dans notre environnement quotidien. De même, il s'agit souvent d'un problème pratique qui peut être facilement résolu. Kondator offre une variété d'options, qui sont à la fois flexibles et faciles à installer.



### PRISE DE CABLE TRESSEE / AUTO-FERMEE

Diamètre Ø 13 mm, longueur 0-50 m




■ 429-13SG ARGENT □ 429-13SW BLANC



### PRISE DE CABLE TRESSEE / FERMETURE A GLISSIERE

Diamètre Ø 20 mm, longueur 1,5 m ou 3,0 m



1,5M - ■ 429-3015B NOIR ■ 429-3015G ARGENT □ 429-3015W BLANC  
3,0M - ■ 429-3030B NOIR ■ 429-3030G ARGENT □ 429-3030W BLANC



### SANGLES ET CLIPS DE CÂBLE



SANGLE VELCRO POUR CABLE, 3 ST VELCRO CLIPS CLIPS  
■ 429-180CB NOIR, MAX Ø40 MM ■ 429-KB20, ROULEAU 25 M ■ 429-KC25, JEU DE 5 ■ 429-KC28  
■ 429-180CG ARGENT, MAX Ø40 MM VIS INCLUDE



### SERPENT DE CABLE / AUTO-FERME

GUIDE DE CABLE INCLUS

Diamètre Ø 25 mm, longueur 2 m



■ 429-0225B NOIR ■ 429-0225 ARGENT □ 429-0225W BLANC

Diamètre Ø 25 mm, rouleau longueur 20 m




■ 429-2025B NOIR ■ 429-2025 ARGENT □ 429-2025W BLANC



### CHAUSSETTE DE CABLE TRESSEE / AUTO-FERMEE

Diamètre Ø 25 mm, rouleau longueur 25 m roll



■ 429-25SB NOIR ■ 429-25SG ARGENT □ 429-25SW BLANC



### CHAUSSETTE DE CABLE TRESSEE / FERMETURE VELCRO

Diamètre Ø 20 mm, rouleau longueur 25 m



■ 429-20VB NOIR ■ 429-20VG ARGENT □ 429-20VW BLANC



### CHAUSSETTE DE CABLE TRESSEE / FERMETURE VELCRO

Diamètre Ø 40 mm, rouleau longueur 25 m.

Convient bien à une suspension du plafond à une table ou au sol.



■ 429-2011B NOIR ■ 429-2011 ARGENT □ 429-2011W BLANC



## CABLECOLLECT... IL SUFFIT DE BRANCHER !

Tube spirale prêt à l'emploi avec câbles électriques, informatiques et de téléphonie. Tous les câbles rassemblés en un seul et même endroit – plus qu'à brancher.



### 1,5 M

**936-EC15NN** CABLECOLLECT 1,5 M  
1 6-PRISES DE 1,5 M  
2 CÂBLES RÉSEAU DE 3 M (CAT6)

**936-EC15NT** CABLECOLLECT 1,5 M  
1 6-PRISES DE 1,5 M  
1 CÂBLES RÉSEAU DE 3 M (CAT6)  
1 CÂBLES TÉLÉPHONIE DE 3 M (RJ45)

**936-EC15N** CABLECOLLECT 1,5 M  
1 6-PRISES DE 1,5 M  
1 CÂBLES RÉSEAU DE / 3 M (CAT6)

### 3,0 M

**936-EC30NN** CABLECOLLECT 3,0 M  
1 6-PRISES DE 3 M  
2 CÂBLES RÉSEAU DE 5 M (CAT6)

**936-EC30NT** CABLECOLLECT 3,0 M  
1 6-PRISES DE 3 M  
1 CÂBLES RÉSEAU DE 5 M (CAT6)  
1 CÂBLES TÉLÉPHONIE DE 5 M (RJ45)

**936-EC30N** CABLECOLLECT 3,0 M  
1 6-PRISES DE 3 M  
1 CÂBLES RÉSEAU DE 5 M (CAT6)

### 5,0 M

**936-EC50NN** CABLECOLLECT 5,0 M  
1 6-PRISES DE 5 M  
2 CÂBLES RÉSEAU DE 7 M (CAT6)

**936-EC50NT** CABLECOLLECT 5,0 M  
1 6-PRISES DE 5 M  
1 CÂBLES RÉSEAU DE 7 M (CAT6)  
1 CÂBLES TÉLÉPHONIE DE 7 M (RJ45)

**936-EC50N** CABLECOLLECT 5,0 M  
1 6-PRISES DE 5 M  
1 CÂBLES RÉSEAU DE 7 M (CAT6)

## TUBES DE CÂBLE SUSPENDUS


Faites passer les câbles du chemin de câbles au sol sans désordre.

- 429-OP50B** TUBE DE CÂBLE, NOIR  
**429-OP50T** TUBE DE CÂBLE, BLANC TRANSPARENT  
 PEUT ÊTRE FACILEMENT ADAPTÉ À LA LONGUEUR, AU BESOIN. MAXI 1250 MM.




## RALLONGE MULTIPRISES

- |                  |                                       |                 |   |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---|
| <b>936-E3V15</b> | RALLONGE MULTIPRISES, 3 PRISES, 1,5 M | <b>935-BA20</b> | CORDON D'ALIMENTATION, WIELAND -> SCHUKO/TERRE, 2,0 M |
| <b>936-E3V30</b> | RALLONGE MULTIPRISES, 3 PRISES, 3 M   | <b>936-BA30</b> | CORDON D'ALIMENTATION, WIELAND -> SCHUKO/TERRE, 3,0 M |
| <b>936-E3V50</b> | RALLONGE MULTIPRISES, 3 PRISES, 5 M   | <b>936-BA50</b> | CORDON D'ALIMENTATION, WIELAND -> SCHUKO/TERRE, 5,0 M |
| <b>936-E6V15</b> | RALLONGE MULTIPRISES, 6 PRISES, 1,5 M | <b>935-BF20</b> | RALLONGE, WIELAND -> WIELAND, 2,0 M                   |
| <b>936-E6V30</b> | RALLONGE MULTIPRISES, 6 PRISES, 3 M   | <b>936-BF30</b> | RALLONGE, WIELAND -> WIELAND, 3,0 M                   |
| <b>936-E6V50</b> | RALLONGE MULTIPRISES, 6 PRISES, 5 M   | <b>936-BF50</b> | RALLONGE, WIELAND -> WIELAND, 5,0 M                   |



## OUVERTURES PASSE-CÂBLES

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>429-KS37W</b>  | □ Ø60 MM, PLASTIQUE, BLANC  |
| <b>429-KS37</b>   | ■ Ø60 MM, PLASTIQUE, ARGENT |
| <b>429-KS37B</b>  | ■ Ø60 MM, PLASTIQUE, NOIR   |
| <b>429-KS66W</b>  | □ Ø60 MM, MÉTAL, BLANC      |
| <b>429-KS66</b>   | ■ Ø60 MM, CHROME POLI       |
| <b>429-KS66B</b>  | ■ Ø60 MM, MÉTAL, NOIR       |
| <b>429-KS38W</b>  | □ Ø80 MM, PLASTIQUE, BLANC  |
| <b>429-KS38</b>   | ■ Ø80 MM, PLASTIQUE, ARGENT |
| <b>429-KS38B</b>  | ■ Ø80 MM, PLASTIQUE, NOIR   |
| <b>429-KS38MW</b> | □ Ø80 MM, MÉTAL, BLANC      |
| <b>429-KS38M</b>  | ■ Ø80 MM, CHROME POLI       |
| <b>429-KS38MB</b> | ■ Ø80 MM, MÉTAL, NOIR       |



## BOÎTES DE PRISES AXESSLINE ONO

Une série de boîtes de prises avec des couvercles élégants qui s'installent facilement dans la surface du bureau.



## COUVERCLES AUTO-FREINANTS



Plateau de table pour un montage intégré sur le bureau. Dimensions du trou 190 × 111 mm.

Au-dessus de la table 195 × 117 mm.

935-TB19W □ AXESSLINE ONO, BLANC  
935-TB19 ▒ AXESSLINE ONO, ARGENT  
935-TB19B ■ AXESSLINE ONO, NOIR



Plateau de table pour un montage intégré sur le bureau. Dimensions du trou 290 × 111 mm.

Au-dessus de la table 295 × 117 mm.

935-TB29W □ AXESSLINE ONO, BLANC  
935-TB29 ▒ AXESSLINE ONO, ARGENT  
935-TB29B ■ AXESSLINE ONO, NOIR

## COUVERCLES STANDARD



Plateau de table pour un montage intégré sur le bureau. Dimensions du trou 200 × 120 mm.

Au-dessus de la table 210 × 128 mm.

935-TB20W □ AXESSLINE ONO, BLANC  
935-TB20 ▒ AXESSLINE ONO, ARGENT  
935-TB20B ■ AXESSLINE ONO, NOIR



Plateau de table pour un montage intégré sur le bureau. Dimensions du trou 300 × 120 mm.

Au-dessus de la table 310 × 128 mm.

935-TB30W □ AXESSLINE ONO, BLANC  
935-TB30 ▒ AXESSLINE ONO, ARGENT  
935-TB30B ■ AXESSLINE ONO, NOIR

## ACCESSOIRES

### PLATEAU PDU:

935-TK20 SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, TB19/20  
935-TK31 SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, TB29/30



935-TK20



935-TK31

### CONNEXIONS (EXEMPLE):

936-E3V30(B) BLOC MULTIPRISES, 3 PRISES, BLANC (NOIR)  
935-T2DC BOÎTIER DE RACCORDEMENT, 2 PRISES ÉLECTRIQUES 2 PRISES INFORMATIQUES 2 USB 1 VGA 1 HDMI  
935-T2DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT 2 PRISES ÉLECTRIQUES 2 PRISES INFORMATIQUES 2 USB



# ERGONOMIE



## SIÈGE « SELLE DE CHEVAL » **JOCKEY**

Siège ergonomique rembourré Jockey Comfort vous offre une assise ergonomique sans précédent. Avec Jockey, vous donnez l'impression à votre corps d'être debout. Les hanches ont une assise ouverte, vous donnant ainsi un meilleur port du dos et vous permettant de garder la cambrure naturelle du dos. Il assure également une meilleure circulation sanguine, contrairement aux autres positions assises traditionnelles, puisque la charge qui pèse sur les genoux et les cuisses est éliminée.

475-7246 JOCKEY COMFORT, NOIR

ACCESSOIRE

475-0001 REPOSE-PIEDS





**477-MPU1** TAPIS AMORTISSEUR ERGOZONE  
GRIS POLYURÉTHANE.  
DIMENSIONS 45 x 60 CM

### TAPIS AMORTISSEUR **ERGOZONE**

Un tapis souple amortisseur qui réduit considérablement la fatigue sous les pieds. Ergozone existe pour tous les besoins : en polyuréthane souple uniforme et en textile avec sous-couche en polyuréthane.



**477-MTX1** ERGOZONE WORKPLACE MAT  
GRIS TEXTILE / POLYURETHANE.  
DIMENSIONS 50 x 70 CM



**642-9520** BASIC FLEX  
REPOSE-PIEDS STABLE ET RÉGLABLE AUTOMATIQUEMENT AVEC LES PIEDS. RÉGLAGE EN HAUTEUR.  
LARGEUR 420 MM, PROFONDEUR 315 MM, HAUTEUR 80-290 MM

### REPOSE-PIEDS RELAXANTS

Un repose-pieds doit pouvoir accueillir les pieds de la façon la plus naturelle. Avec un bon repose-pieds et une position de travail flexible, l'avant de votre siège ne peut plus exercer de tension sur vos cuisses.



**642-3121** FOOTMASTER  
REPOSE-PIEDS STABLE ET RÉGLABLE AVEC LED PIEDS.  
LARGEUR 475 MM, PROFONDEUR 300 MM, HAUTEUR 50-90 MM.



### SOUTIEN LOMBAIRE **MCKENZIE**

Le soutien lombaire McKenzie est un coussin pratique qui se place derrière le dos pour un confort optimal. Réglable en hauteur et facile à installer sur la chaise de bureau ou dans la voiture. Composé de mousse résistante anti-feu, et d'une housse en coton.

**476-0027** SOUTIEN LOMBAIRE MCKENZIE  
LIVRÉ AVEC QUICK-LOCK ET FERMETURE ÉCLAIR



### SUPPORT POUR DOCUMENTS

Une aide parfaite pour les personnes qui travaillent quotidiennement avec des documents papier.

**452-0081** EUROCEPT, BLANC  
LARGEUR 375 MM, HAUTEUR 265 MM.



## UN « ÉVÈNEMENT QUI CHANGE LA DONNE » EST ARRIVÉ



### OPTAPAD®

OPTAPAD® est un nouveau type de souris ergonomique qui combine la technologie optique et la conception ergonomique. Il comporte un pavé tactile vitré comme sur votre smartphone ou tablette, qui le rend très léger et facile à utiliser. Son support pour poignet en forme d'aile et sa zone de travail centrée permettent à l'Optapad de prévenir et de soulager les tensions, foulures et douleurs au bras, au cou et aux épaules.

- FORME ET CONCEPTION ERGONOMIQUES UNIQUES
- ZOOM SUR L'ÉCRAN COMME SUR VOTRE SMARTPHONE
- UTILISE DES FONCTIONNALITÉS ET GESTES COMMUNÉMENT UTILISÉS SUR SMARTPHONES ET TABLETTES
- PAVÉ TACTILE VITRÉ POUR UN MOUVEMENT SANS FRICTION
- TECHNOLOGIE OPTIQUE POUR UNE PRÉCISION ET UNE VITESSE UNIQUES
- PAS DE PIÈCES MOBILES - RÉSISTANT ET DURABLE
- LA SOURIS CENTRÉE LA PLUS FINE DU MARCHÉ
- SUPPORTS POUR POIGNET DÉTACHABLES ET REMPLAÇABLES
- APPLI POUR PERSONNALISER DES FONCTIONNALITÉS / PARAMÈTRES SELON VOS PRÉFÉRENCES
- FABRIQUÉ EN SUÈDE

445-161102 ■ OPTAPAD, ARGENT  
DIMENSIONS: LARGEUR 480 MM, PROFONDEUR 110 MM.

445-171202 OPTAPAD EXTENDED PADS



## ERGOSLIDER PLUS+

Ergoslider Plus+ a une forme basse et élégante. Elle offre à l'utilisateur le meilleur confort afin de permettre une position naturelle sans tension pour le travail quotidien sur ordinateur.

Toutes les fonctions des touches sont centrées sur un panneau de commande clair, permettant un toucher naturel du clavier. Le repose-poignets, souple et confortable, offre un soutien agréable aux poignets. Il est amovible et peut, au besoin, être complété par un repose avant-bras adapté ou remplacé par un repose-poignets plus large.

440-E801 ■ ERGOSLIDER PLUS+, NOIR  
DIMENSIONS LARGEUR 390 MM, PROFONDEUR 105 MM.

### ACCESSOIRES

440-E815 ■ REPOSE AVANT-BRAS ERGONOMIQUE, NOIR  
440-EE02 □ ERGOSLIDER EXTENDED, BLANC



440-E815



440-EE02





## UNE SOURIS VERTICALE POUR UNE SENSATION ADÉQUATE

Wow GripMouse Delux permet de placer la main dans une position naturelle et reposante proche de la « poignée de main ». Nouveau design avec une surface rainurée, pour une sensation agréable et une prise ferme. Une souris ergonomique à 5 boutons avec sensibilité/dpi réglable et un « support surf » amovible pour le poignet.

440-W618 WOW GRIPMOUSE DELUXE, FILAIRE  
440-W619 WOW GRIPMOUSE DELUXE, SANS FIL



## RESIMOUSE - SOURIS SILICONE OPTIQUE

Souris optique avec 5 boutons pour milieux difficiles. Complètement hermétique en silicone de haute qualité, donnant des qualités uniques, et supportant à la fois l'eau et les désinfectants. Résiste aussi aux solutions savonneuses, aux produits pétroliers et à l'alcool.

440-4M5W AHAA RESIMOUSE, BLANC



## AHAA FLEXFOLD MIDI CLAVIER

Clavier à l'épreuve des poussières et des éclaboussures, qui résiste également aux produits d'entretien à base de pétrole. Flexfold est conçu en silicone spécial et il peut être roulé pour être transporté dans un sac.

441-426U AHAA FLEXFOLD MIDI  
DIMENSIONS 402X130 MM.  
**DISPONIBLE UNIQUEMENT EN CONFIGURATION SUÉDOISE.**



## CLAVIER AHAA PALM KEYBOARD

Le clavier Ahaa Palm est ultra-plat et extrêmement stable. Très ergonomique, il permet de travailler tout en évitant les douleurs aux poignets. Le clavier Ahaa Palm possède des touches ultra-plates et disposées en diagonale, permettant une frappe souple et correcte tout en laissant une impression de qualité. Le repose-poigne apporte une touche de confort supplémentaire. En position fermée, le clavier est verrouillé et protégé de la poussière.

441-K205 CLAVIER AHAA PALM KEYBOARD  
PLUG & PLAY. DISPOSE DE DEUX PORTS USB



## ACCOUDOIR COMBINÉ

Pour une utilisation avec clavier et souris. Convient parfaitement aux bureaux de forme arrondie, et peut aussi être installé en diagonale dans les angles droits.

- 459-4020 REPOSE AVANT-BRAS HANDY COMBI  
 COLORIS : NOIR LYCRA. DIMENSIONS :  
 LARGEUR 670 MM, PROFONDEUR 230 MM
- 459-3020 COLORIS : CUIR NOIR, MÊME CARACTÉRISTIQUES.



459-4020

## ACCOUDOIR POUR USAGE DE LA SOURIS

Lors de travaux avec la souris, le poignet est maintenu et ne subit aucune tension.

- 459-4024 REPOSE AVANT-BRAS HANDY MOUSE, NOIR LYCRA  
 DIMENSIONS: LARGEUR 190 MM, PROFONDEUR 225 MM.



459-4024

## REPOSE AVANT-BRAS RELAXANT

Pour une utilisation avec clavier et souris. Convient parfaitement aux bureaux de forme arrondie, et peut aussi être installé en diagonale dans les angles droits. Un support confortable et relaxant en lycra.

- 459-3015 SUPPORT POUR AVANT-BRAS HANDY DUO COMBI  
 COLORIS : NOIR. DIMENSIONS : LARGEUR 680-820 MM, PROFONDEUR 240 MM.



## REPOSE AVANT-BRAS RELAXANT

La forme du Handy Asymmetric vous place dans une position naturellement centrale devant le clavier. Le support pratique extra-large de la main est particulièrement important pour un usage fréquent du clavier et de la souris.

- 459-5015 HANDY ASYMMETRIC  
 DIMENSIONS: LARGEUR 680-820 MM, PROFONDEUR 240 MM.

## RELAXANT DANS TOUS LES SENS

Repose-poignet renfermant un gel EnergyGel de qualité pour un confort optimal. Il offre un bon support pour les poignets sans entraver les mouvements des mains.

- 455-2416 SUPPORT POUR CLAVIER COMFORT GEL  
 COLORIS : LYCRA GRIS, ANTHRACITE.  
 DIMENSIONS : LARGEUR 480,  
 PROFONDEUR 80, HAUTEUR 20 MM.



## UN SOUTIEN PARFAIT


Tapis de souris stable équipé d'un repose-poignet à l'EnergyGel et offrant une surface suffisante pour travailler avec la souris.

- 455-2415 TAPIS DE SOURIS COMFORT GEL  
 COLORIS : LYCRA GRIS, ANTHRACITE.  
 DIMENSIONS : LARGEUR 225  
 PROFONDEUR 275 HAUTEUR 20 MM.



## PLATEAUX TIROIRS POUR CLAVIER

MoreSpace est un tiroir de clavier stable sur rail pour montage sous le plateau de la table, qui permet de libérer de la surface de travail sur le bureau. Un choix pratique et souvent évident pour des bureaux plus petits ou des comptoirs clientèle. La tablette du clavier est réglable en hauteur et elle est inclinable pour la meilleure position de travail possible. Elle dispose d'une repose-poignets intégré et d'une tablette de souris à droite et à gauche.



- 450-KA10D MORESPACE TABLETTE DE CLAVIER & DE SOURIS



# RANGEMENT DE PROXIMITÉ



## RANGEMENT DE DOSSIERS EXTENSIBLE POUR ARMOIRE


Système de rangement pour dossiers sur rails équipés de roulements à billes, de construction pratique et astucieuse, donnant une bonne vue d'ensemble et un accès facile aux dossiers suspendus. Support de dossier amovible avec verrouillage sur la table expansive pour une position stable. Le système de rangement extensible pour dossiers est compatible avec la plupart des armoires. Système de rangement de dossiers extensible pour les armoires d'une largeur minimum de 400 mm.



- 435-4495 □ MAPPI FILE EXPANSION, BLANC  
435-4491 ■ MAPPI FILE EXPANSION, ARGENT  
LARGEUR 337 MM, PROFONDEUR 302 MM.

### ACCESSOIRES

- 435-4492 ■ MAPPI BERCEAU EXTRA LARGE, ARGENT  
LARGEUR 475 MM, PROFONDEUR 302 MM.



## UN TIROIR POUR VOS STYLOS ET AUTRES ACCESSOIRES

Un système de rangement élégant et pivotant pour ranger vos stylos, trombones ou autres accessoires de bureau "quotidiens". Permet de faire de la place sur le bureau. Le tiroir Store est immobilisé en position fermée. Pivote très facilement.

- 435-4497 □ STORE, BLANC  
435-4490 ■ STORE, ARGENT  
435-4489 ■ STORE, NOIR

• Ø 345 MM, AVEC DÉVIDOIR DE RUBAN ADHÉSIF

