

**Linea  
Stick  
AirLight  
MiniStick  
MicroStick**

**nyx**  
by **karboxx**



**Nyx by Karboxx,  
sorgente di design.**

Dall'esperienza Karboxx, azienda italiana che ha fatto della ricerca, dell'alta tecnologia e del minimal design applicato all'interpretazione della luce per interni le leve principali del suo successo, è nata Nyx. Si tratta di una nuova collezione basata sulla tecnologia a LED, ma disponibile anche con sorgenti luminose fluorescenti, progettate ad hoc per l'illuminazione dell'ambiente lavorativo, con un'attenzione peculiare alle esigenze degli studi professionali, di uffici operativi e direzionali di pregio. Nella mitologia greca, Nyx era la dea della notte, da cui vennero generati Etere ed Emera, la luce ed il giorno. Nyx è dunque l'emozione della luce come naturale evolversi dell'oscurità. Nyx by Karboxx irradia un concetto evoluto di light design che si prende cura del benessere fisico ed emotivo di chi lavora, stimolando la creatività, favorendo la concentrazione e caratterizzando con coerenza lo stile degli ambienti.

**Nyx by Karboxx,  
source of design.**

From the experience of Karboxx, an Italian company that has made research, high-tech and minimal design applied to the interpretation of interior lighting, the main component of its success, was born Nyx. This is a new collection based on LED technology, but also available with fluorescent light sources, designed specifically for the lighting of the working environment, with particular attention to the needs of professional studios, as well as of valuable work and corporate offices. In Greek mythology, Nyx was the goddess of the night, from which were born Aether and Hemera, the light and the day. Nyx is therefore the emotion of light as a natural evolution of the dark. Nyx by Karboxx radiates an advanced concept of light design that takes care of the physical and emotional wellbeing of the workers, stimulating the creativity, encouraging the concentration and characterizing the style of the environments coherently.

**Nyx by Karboxx,  
source de design.**

Nyx est le fruit de l'expérience Karboxx, entreprise italienne ayant fait de la recherche, de la haute technologie et du design minimalist appliqué à la lumière les principaux facteurs de son succès. Il s'agit d'une nouvelle collection basée sur la technologie à LED, mais également disponible avec sources lumineuses fluorescentes, conçue ad hoc pour l'illumination de l'espace de travail, avec une attention toute particulière aux exigences des environnements de travail professionnels ainsi qu'à celles des prestigieux bureaux de direction. Dans la mythologie grecque, Nyx était la déesse de la nuit, mère d'Éther et Héméra, la lumière et le jour. Nyx est donc l'émotion de la lumière comme l'évolution naturelle de l'obscurité. Nyx by Karboxx développe un concept évolué de éclairage design prenant en compte le bien-être physique et émotionnel du travailleur, stimulant la créativité et favorisant la concentration.

**Nyx by Karboxx,  
eine Lichtquelle  
des Designs.**

Aus der Erfahrung von Karboxx, einem italienischen Unternehmen das die Forschung, die Technologie und minimalistisches Design in Anwendung auf die Gestaltung des Lichts für Innenbereiche zu den wichtigsten Elementen seines Erfolgs gemacht hat, ist Nyx entstanden. Nyx, eine neue Kollektion, basiert hauptsächlich auf LED Technik, ist jedoch auch mit Leuchtstoff Leuchten erhältlich. Die Kollektionen Nyx wurden speziell für die Beleuchtung der Arbeitsumgebung mit besonderem Augenmerk in Bezug auf die Erfordernisse von Studios, Büros und Direktionsräumen mit Prestige entworfen. In der griechischen Mythologie war Nyx die Göttin der Nacht, von der Etere und Emera abstammten, das Licht und der Tag. Nyx ist somit das Erlebnis des Lichtes als natürliche Weiterentwicklung der Dunkelheit. Nyx by Karboxx verbreitet ein hochentwickeltes Konzept des Light Design, das sich um das körperliche und emotive Wohlbefinden der arbeitenden Personen durch Anregung der Kreativität und Förderung der Konzentration sorgt, sowie mit Kohärenz den Stil der Räume prägt.

**Nyx by Karboxx,  
fuente de diseño.**

Gracias a la experiencia Karboxx, empresa italiana que ha convertido la investigación, la alta tecnología y el "minimal design" aplicado a la interpretación de la luz para interiores, los puntos principales de su éxito, nació Nyx. Se trata de una nueva colección basada en la tecnología LED, pero disponible incluso con fuentes luminosas fluorescentes, ideadas ad hoc para iluminar el ambiente de trabajo, con una atención especial a las exigencias de los estudios para profesionales, a las oficinas y a los departamentos de prestigio. En la mitología griega, Nyx era la diosa de la noche, de la que se generaron Éter y Hemera, la luz y el día. Nyx es por lo tanto la emoción de la luz como desarrollo natural de la oscuridad. Nyx by Karboxx difunde un concepto evolucionado de "light design" que se preocupa por el bienestar físico y emocional de quienes trabajan, estimulando la creatividad, favoreciendo la concentración y caracterizando con coherencia el estilo de los ambientes.



**I segmenti di Nyx by Karboxx.**

Nyx by Karboxx pone il meglio della tecnologia luminosa, perfezionata in laboratori di ricerca, al servizio del massimo comfort visivo, del risparmio energetico e di una lunga durata dei corpi illuminanti. La collezione è declinata in cinque gradazioni stilistiche: Linea, Stick, AirLight, MiniStick e MicroStick. Offre una visione panoramica del design e della funzionalità, in un crescendo di complessità progettuale. Dai segni classicamente contemporanei di Linea, alle forme maggiormente disegnate di Stick, AirLight, MiniStick e MicroStick, Nyx by Karboxx è un progetto evoluto anche in termini di flessibilità, grazie alla possibilità di gestire il tipo di sorgente luminosa, le misure, i colori e le finiture di ciascun modello con grande libertà.

**Nyx by Karboxx's segments.**

Nyx by Karboxx puts the best of lighting technology, perfected in research laboratories, at the service of the maximum visual comfort, energy saving and long life of the lighting fixtures. The collection is available in five stylistic levels: Linea, Stick, AirLight, MiniStick and MicroStick. It provides an overview of design and functionality, in a growing design complexity. From the classically contemporary signs of Linea, to the more detailed shapes of AiLight, Stick, MiniStick and MicroStick, Nyx by Karboxx is a project also evolved in terms of flexibility, with the ability to handle the type of light source, the dimensions, the colors and the finishes of each model, with great freedom.

Design Moreno De Giorgio

**Les segments de Nyx by Karboxx.**

Nyx by Karboxx propose le meilleur de la technologie lumineuse, développée dans les laboratoires de recherche, au service du confort visuel maximum, de l'économie d'énergie et d'une longue durée de vie. La collection se décline en cinq gammes différentes: Stick, AirLight, MiniStick et MicroStick. Elle offre une vision panoramique du design et de la fonctionnalité. Des signes contemporains de Linea aux formes plus recherchées de Stick, AirLight, MiniStick et MicroStick, Nyx by Karboxx est un concept offrant également une grande flexibilité, grâce à la possibilité de choisir le type de source lumineuse, les dimensions, les couleurs et les finitions de chaque modèle avec une grande liberté.

**Die Segmente von Nyx by Karboxx.**

Nyx by Karboxx bietet das Beste der Beleuchtungstechnologie, perfektioniert in Forschungslabors mit dem Ziel eines maximalen visuellen Komforts, der Energieeinsparung und einer langen Dauerhaftigkeit der Beleuchtungskörper. Die Kollektion gliedert sich in fünf stilistische Elemente: Linea, Stick, AirLight, MiniStick und MicroStick. Sie bietet einen Rundblick über das Design und die Funktionalität bei einer ständig zunehmenden Komplexität des Entwurfs. Von den klassisch zeitgenössischen Merkmalen von Linea bis zu den stärker ausgeprägten Formen von Stick, AirLight, MiniStick und MicroStick, ist Nyx by Karboxx auch hinsichtlich der Flexibilität ein hochentwickeltes Projekt, da es möglich ist, die Art der Lichtquelle, die Abmessungen, die Farben und die Ausführung jedes Modells unter vielen Varianten zu wählen.

**Los segmentos de Nyx by Karboxx.**

Nyx by Karboxx ofrece lo mejor de la tecnología luminosa, perfeccionada en los laboratorios de investigación, al servicio de la máxima comodidad visiva, de la eficiencia energética y de una larga duración de los cuerpos luminosos. La colección se divide en cinco grandes marcas de moda: Línea, Stick, AirLight, MiniStick y MicroStick. Ofrece una visión de conjunto del diseño y de la funcionalidad, aumentando cada vez más la complejidad del proyecto. De los diseños clásicos y contemporáneos de Línea, a las formas cada vez más evolucionadas de Stick, AirLight, MiniStick y MicroStick, Nyx by Karboxx es un proyecto que ha crecido incluso de acuerdo con la flexibilidad, gracias a la posibilidad de administrar la tipología de fuente luminosa, las medidas, los colores y los acabados de cada modelo con gran libertad.

MiniStick



MicroStick



Linea



AirLight



Stick



# Linea

Design Moreno De Giorgio

## Suspended Floor Bench

Due tratti luminosi paralleli, rivelati da schermi diffusori montati a sandwich su un corpo in alluminio: questa è Linea, forma pura ed essenziale che esalta il design e ne mette in luce gli accenti tecnologici. È disponibile in più opzioni, in versione LED o fluorescente, con sensori di presenza e di luminosità, con sistema di dimmerazione della luce Dali ed integrabile nel sistema domotico.


Two parallel sections of light, revealed by diffuser screens, sandwich-mounted on an aluminum body: this is Linea, a pure and simple shape that enhances the design and highlights the technology marks. It is available in several options, LED or fluorescent version, with presence and light sensors, with the Dali light dimming system, and it can also be integrated into the home automation system.

Deux rangées lumineuses parallèles, amplifiées par les écrans de diffusion montés en sandwich sur un corps en aluminium: voici Linea, une forme pure et essentielle faisant ressortir le design et mettant l'accent sur la technologie. Plusieurs options sont disponibles, en version à LED ou fluorescente, avec des capteurs de présence et de luminosité, système de gradation de la lumière DALI et intégrable dans le système domotique.

Zwei parallele Leuchtstriche, die von sandwichartig auf einem Korpus aus Aluminium montierten Streuschirmen enthüllt werden: das ist Linea, mit einer reinen und nüchternen Form, die das Design hervorhebt und die technologischen Akzente in den Vordergrund rückt. Ist in mehreren Varianten, in Version mit LED oder Leuchtstofflampe, mit Präsenz- und Lichtstärkensenoren sowie mit Dimmersystem des Lichtes Dali erhältlich und kann in das Domotik-System integriert werden.

Dos líneas luminosas paralelas, mostradas por dos pantallas de radiación montadas una junta a la otra en un cuerpo de aluminio: esta es Línea, forma pura y esencial que exalta el diseño y las partes tecnológicas. Está disponible en más opciones, en versión LED o fluorescente, con sensores de presencia y de luminosidad, compatible con el sistema Dali de dimerización de la luz e integrable en el sistema domótico.

### LED









Linea  
Suspended  
60

**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

**Finitura**

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7800 lm

**Lampada FLUO 4X24W**

Fluorescente 4x24W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7000 lm

**Modelli disponibili**

- ON/OFF
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

**Accessori**

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"

**Technical description**

Suspended lamp  
Luminaire: aluminium  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

**Finishes**

Luminaire: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7800 lm

**Lamp FLUO 4X24W**

Fluorescent 4x24W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7000 lm

**Available models**

- ON/OFF
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

**Accessories**

- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"






Rosone / Ceiling Rose "Easy"

**LED**

CE IP20  $\nabla$  CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Bianco / White RAL 9016





Linea  
Suspended  
90

**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED

**Finitura**

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7800 lm

**Modelli disponibili**

- ON/OFF
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

**Accessori**

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"

**Technical description**

Suspended lamp  
Luminaire: aluminium  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED

**Finishes**

Luminaire: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7800 lm

**Available models**

- ON/OFF
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

**Accessories**

- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"






Sensore di presenza PIR e di luminosità  
Presence detector and ambient light sensor PIR

**LED**

CE IP20  $\nabla$  CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Bianco / White RAL 9016



Linea  
Suspended  
120



**Descrizione tecnica**  
Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: fluorescente

**Finitura**  
Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada FLUO 2X54W**  
Fluorescente 2x54W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 8900 lm

**Modelli disponibili**

- ON/OFF
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

**Accessori**

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"

**Technical description**  
Suspended lamp  
Luminaire: aluminium  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: fluorescent

**Finishes**  
Luminaire: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp FLUO 2X54W**  
Fluorescent 2x54W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 8900 lm

**Available models**

- ON/OFF
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

**Accessories**

- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"






Diffusore microprismatico ad alta efficienza  
Diffuser high efficiency prismatic

CE IP20 ▽ CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Bianco / White RAL 9016





# Linea

Floor  
side stem

## Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra  
Corpo illuminante: alluminio  
Asta e base: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

## Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Asta e base: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

## Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7800 lm

## Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4X24W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7000 lm

## Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

## Accessori

- Base a C

## Technical description

Desk lamp  
Luminaire head: aluminium  
Stem and base: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

## Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Stem and base: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

## Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7800 lm

## Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4X24W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7000 lm

## Available models

- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

## Accessories

- C shape base




Base a C  
C shape base


## LED

CE IP20 ∇ CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL 9006



OPZIONE: BASE A C  
OPTION: C SHAPE BASE

# Linea

Floor  
"Mid" stem

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra  
Corpo illuminante: alluminio  
Asta e base: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Asta e base: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

### Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7800 lm

### Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4X24W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Flusso luminoso 7000 lm  
Alimentatore elettronico 230V

### Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Technical description

Desk lamp  
Luminaire head: aluminium  
Stem and base: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Stem and base: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

### Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7800 lm

### Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4X24W  
Base G5 - Linear T5  
Luminous flux 7000 lm  
Electronic power supplier 230V

### Available models

- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)




Sensore di presenza PIR e di luminosità  
Presence detector and ambient light sensor PIR


## LED

CE IP20 ∇ CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006





# Linea

## Bench side stem

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania  
Corpo illuminante: alluminio  
Asta e morsetto: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Asta e morsetto: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

### Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7800 lm

### Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7000 lm

### Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Technical description

Desk lamp  
Luminaire head: aluminium  
Stem and clamp: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Stem and clamp: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

### Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7800 lm

### Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4x24W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7000 lm

### Available models


- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)




## LED

CE IP20 CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006





# Linea

## Bench "Mid" stem



### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania  
Corpo illuminante: alluminio  
Asta e morsetto: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Asta e morsetto: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

### Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7800 lm

### Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7000 lm

### Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Technical description

Desk lamp  
Luminaire head: aluminium  
Stem and clamp: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Stem and clamp: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

### Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7800 lm

### Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4x24W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7000 lm

### Available models


- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)




## LED

CE IP20  CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006



Stick Design Moreno De Giorgio

**Suspended  
Floor  
Bench**

Stick cattura lo sguardo con uno stile accentuato, che riequilibra con originalità, ma senza eccessi, il rapporto tra forma e funzione, elemento essenziale nel light design di ogni ufficio. Alluminio, finiture e materiali high-tech consentono una raffinata incursione nella tecnologia a LED o fluorescente, che abbinati al diffusore miscoprismatico ad alta efficienza, offrono un comfort visivo superiore.

Stick has an eye-catching, accentuated style, which balances with originality, but without exaggeration, the relationship between shape and function, essential for the light design of each office. Aluminum finishes and high-tech materials provide a fine intrusion into the LED or fluorescent technology, which, combined with the high-efficiency prism diffuser, offer superior visual comfort.


Stick capte l'attention avec son style, rééquilibrant de façon originale, le rapport entre forme et fonction, élément essentiel du light design de tout bureau. Aluminium, finitions et matériaux high-tech permettent une incursion raffinée dans la technologie à LED ou fluorescente, laquelle, combinée au diffuseur à microprismes haute efficacité, offre un confort visuel de très haut niveau.

Stick zieht den Blick durch einen ausgeprägten Stil an sich, der mit Originalität aber ohne Übertreibung das Verhältnis zwischen Form und Funktion ausgleicht, was das wesentliche Element im Light Design jedes Büros ist. Aluminium, Ausführungen und High-Tech-Materialien ermöglichen einen raffinierten Einblick in die Technologie mit LED oder Leuchtstofflampe, die kombiniert mit dem mikrop Prismatischen Schirm für hohe Effizienz einen höheren visuellen Komfort bieten.

Stick atrae por su estilo acentuado, equilibra con originalidad, pero sin excesos, la relación entre forma y función, elemento esencial en el "light design" de cada oficina. Los acabados en aluminio y los materiales "high-tech" utilizados permiten una incursión refinada en la tecnología LED o fluorescente que, unidos al difusor microprismático de alta eficiencia, ofrecen una comodidad visiva superior.



**LED**







Stick  
Suspended  
120



**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

**Finitura**

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato grigio argento RAL 9006  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7800 lm

**Lampada FLUO 2X54W**

Fluorescente 2X54W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 8900 lm

**Modelli disponibili**

- ON/OFF
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

**Accessori**

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"
- Schermo superiore

**Technical description**

Suspended lamp  
Luminaire: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

**Finishes**

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: silver grey RAL 9006  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7800 lm

**Lamp FLUO 2X54W**

Fluorescent 2X54W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 8900 lm

**Available models**

- ON/OFF
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

**Accessories**

- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"
- Top screen





Rosone / Ceiling Rose



Rosone / Ceiling Rose "Easy"



**LED**

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED




CE IP20 CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante/  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminium  
Struttura / Structure:  
Grigio-argento / Silver-grey RAL 9006



Stick  
Suspended  
160



**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

**Finitura**

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada LED 44W**

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 5200 lm

**Lampada FLUO 1X54W**

Fluorescente 1X54W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 4450 lm

**Modelli disponibili**

- ON/OFF
- Dali

**Accessori**

- Cavi di sospensione 5 mt.
- Rosone "Easy"
- Schermo superiore

**Technical description**

Suspended lamp  
Luminaire: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

**Finishes**

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp**

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 5200 lm

**Lamp FLUO 1X54W**

Fluorescent 1X54W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 4450 lm

**Available models**

- ON/OFF
- Dali

**Accessories**



- Cable 5 meters
- Ceiling Rose "Easy"
- Top screen



Diffusore microprismatico ad alta efficienza  
Diffuser high efficiency prismatic



**LED**

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



**CE IP20** **CLASSE I**


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminium



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022



# Stick

Floor  
side stem

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

### Lampada LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 5200 lm

### Lampada FLUO 2X24W

Fluorescente 2X24W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 3500 lm

### Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Accessori

- Base a C
- Schermo superiore

### Technical description

Floor lamp  
Luminaire: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022

### Lamp LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 5200 lm

### Lamp FLUO 2X24W

Fluorescent 2X24W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 3500 lm

### Available models

- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

### Accessories

- C shape base
- Top screen




Base di serie  
Standard base



Base a C  
C shape base


### LED

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



### CE IP20 CLASSE I


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminium



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022



OPZIONE: BASE A C  
OPTION: C SHAPE BASE



# Stick

**Bench  
side stem**

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

### Lampada LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 5200 lm

### Lampada FLUO 2X24W

Fluorescente 2X24W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 3500 lm

### Modelli disponibili

- ON/OFF
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Accessori

- Schermo superiore

### Technical description

Desk lamp  
Luminaire head: aluminum  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022

### Lamp LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 5200 lm

### Lamp FLUO 2X24W

Fluorescent 2X24W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 3500 lm

### Available models

- ON/OFF
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)


### Accessories

- Top screen




### LED

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



### CE IP20 CLASSE I


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminum



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022



# Stick

**Floor**  
**4x55 side stem**

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: Fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

### Lampada FLUO 4X55W

Fluorescente compatta TC-L  
Attacco 2G11  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 9600 lm

### Modelli disponibili

- 0% - 50% - 100%
- Dimmerabile con pulsante
- Dali
- Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Accessori

- Base a C

### Technical description

Floor lamp  
Luminaire: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: Fluorescent

### Finishes

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022

### Lamp FLUO 4X55W

Compact fluorescent TC-L  
Base 2G11  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 9600 lm

### Available models

- 0% - 50% - 100%
- Dimmable with switch
- Dali
- Presence detector and ambient light sensor (PIR)

### Accessories

- C shape base



Base di serie  
Standard base




Base a C  
C shape base

CE IP20 CLASSE I




Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminium



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022



OPZIONE: BASE A C  
OPTION: C SHAPE BASE

## AirLight Design Moreno De Giorgio

**Floor**


AirLight è una lampada da terra nata dalla necessità di coniugare design, funzionalità e performance al giusto prezzo. Comfort visivo, ottimizzazione del consumo energetico, design smart e democratico: AirLight possiede una struttura metallica regolabile in altezza da 189 a 215 cm ed un corpo illuminante in polietilene che contiene un diffusore prismatico in metacrilato ad alta efficienza.

AirLight wurde aus dem Bedürfnis heraus entwickelt, eine Designer Stehleuchte mit hoher Funktionalität und Performance zu einem erstklassigen Preis anbieten zu können. Komfortable Ausleuchtung, Optimierung des Energieverbrauches und smartes Design: AirLight besteht aus einem von 189 bis 215 cm verstellbaren Metallgestell, einem Leuchtkopf aus Polyäthylen der für eine optimale Ausleuchtung ein hocheffizientes Mikroprisma aus Methacrylat enthält.

AirLight is a free-standing luminaire born from the desire to conjugate design, functionality and performances with the right price. Visual comfort, optimized energy consumption, smart democratic design and functionality: AirLight has a white metal height adjustable structure (189-215cm) and a luminaire head in polyethylene, with a high efficiency prismatic diffuser in methacrylate.

AirLight es una lámpara de pie que nace de la necesidad de combinar diseño, funcionalidad y eficiencia a un precio justo. Comfort visual, optimización del consumo energético, diseño inteligente y versátil: AirLight tiene una estructura metálica regulable en altura desde 189 a 215 cm. y una luminaria en polietileno que contiene un difusor prismático en metacrilato altamente eficiente.

AirLight est une lampadaire née de la nécessité de conjuguer design, fonctionnalité et performance au juste prix. Confort visuel, optimisation de la consommation énergétique, design simple et démocratique: AirLight possède une structure métallique tendue vers l'intérieur et réglable en hauteur de 189 à 215 cm, un corps éclairant en polyéthylène qu'il contient un diffuseur prismatique en méthacrylate haute efficacité.





# AirLight Floor

**Descrizione tecnica**  
 Apparecchio di illuminazione da terra  
 Regolabile in altezza: 189 - 202 - 215 cm  
 Corpo illuminante: polietilene opale  
 Asta e base: metallo  
 Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
 Sorgente: fluorescente compatta  
 Accensione: ON-OFF

**Finitura**  
 Struttura: bianco satinato  
 Asta e base: verniciato bianco gofrato opaco ral 9010

**Lampada Fluorescente Compatta**  
 2x55W -2G11  
 Alimentatore 110 o 240V  
 Flusso luminoso 9600 lm

**Technical description**  
 Floor lamp  
 Luminaire head: polyethylene opal  
 Adjustable height: 189 - 202 - 215 cm  
 Stem and base: metal  
 Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
 Source: compact fluorescent lamp  
 BulSwitch ON-OFF

**Finishes**  
 Luminaire head: satin white  
 Stem and base: matt white painted ral 9010

**Compact Fluorescent Lamp**  
 2x55W -2G11  
 50-60Hz  
 Electronic power supplier 110 or 240V  
 Luminous flux 9600 lm




Regolabile in altezza: 189 - 202 - 215 cm  
 Height adjustable: 189 - 202 - 215 cm




Base a L  
 Base L shape

CE IP20

Emissione luminosa %  
 Light distribution %



Struttura / Structure:  
 Bianco / White RAL 9010



## MiniStick Design Moreno De Giorgio

### Desk

### Floor

MiniStick è un'emanazione concettuale di Stick, ideata per la massima duttilità nel suo utilizzo, disponibile con sorgente luminosa a LED. La versione da scrivania affascina per la semplice eleganza e la versatilità, permettendo ad ognuno di orientarla in funzione delle proprie esigenze. Il diffusore microprismatico ad alta efficienza è ideale per l'uso con i videoterminali. Particolarmente accattivante è il modello da lettura, regolabile in altezza e snodabile in un ampio ventaglio di posizioni.

MiniStick ist eine Weiterentwicklung des Konzeptes von Stick, die für eine maximale Vielseitigkeit bei seinem Einsatz geschaffen wurde und mit einer Lichtquelle mit LED erhältlich ist. Die Ausführung für den Schreibtisch ist durch ihre einfache Eleganz und Vielseitigkeit reizvoll, die es ermöglicht, sie entsprechend der eigenen Erfordernisse auszurichten. Der mikroprismatische Schirm mit hoher Effizienz ist für den Einsatz mit Bildschirmen ideal. Besonders reizvoll ist das Modell der Leseleuchte, die in der Höhe sowie in einer Vielzahl von Positionen stufenlos verstellbar ist.

MiniStick is a conceptual emanation of Stick, designed for maximum flexibility in its use, available with LED light source. The desktop version is fascinating for its simple elegance and versatility, allowing everyone to orient it according to their needs. The high-efficiency prism diffuser is ideal for use with computer screens. Particularly attractive is the model for reading, height adjustable and articulated in a wide range of positions.

MiniStick es una emanación conceptual de Stick, ideado para una ductilidad máxima en su uso, disponible con fuente luminosa de LED. La versión de mesa atrae por su sencilla elegancia y versatilidad, permitiendo a cada uno girarla de acuerdo con sus necesidades. El difusor microprismático de alta eficiencia es ideal para el uso de videoterminales. El modelo de lectura es muy atractivo, ajustable en altura y articulable en un amplio abanico de posiciones.


MiniStick est une émanation conceptuelle de Stick, idéalisée pour une adaptabilité maximum d'utilisation, disponible avec source lumineuse à LED. La version bureau séduit par son élégance simple et sa mobilité, permettant à chacun de l'orienter en fonction de ses propres besoins. Le diffuseur à microprismes haute efficacité est idéal pour un usage avec des écrans vidéo. Le modèle de lecture, réglable en hauteur et orientable en un large éventail de positions et particulièrement séduisant.




Versione LED con interruttore a due livelli di luminosità 50 > 100%  
LED version with switch ON-OFF 50% > 100%



### LED







# MiniStick

Desk



### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione orientabile da tavolo  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED

### Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

### Lampada LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 1300 lm  
• Interruttore ON/OFF  
50% > 100%

### Technical description

Table lamp  
Luminaire head: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED

### Finishes

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022


### Lamp LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 1300 lm  
• Switch ON/OFF  
50% > 100%




Versione colore bianco  
White finishing

## LED

CE IP20  


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato / Anodized aluminium



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022



# MiniStick

Floor

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione orientabile da terra  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED

### Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

### Lampada LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 1300 lm  
• Interruttore ON/OFF  
50% > 100%

### Technical description

Floor lamp  
Luminaire head: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED

### Finishes

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022


### Lamp LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 1300 lm  
• Switch ON/OFF  
50% > 100%



Diffusore microprismatico ad alta efficienza  
Diffuser high efficiency prismatic

## LED

CE IP20  


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato / Anodized aluminium



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022



## Microstick Design Moreno De Giorgio

**Desk**

MicroStick è una lampada da studio semplice, minimale e compatta. La fonte luminosa LED da 10W emana una luce soft e senza contrasti, ma allo stesso tempo efficiente e funzionale. Uno speciale sensore touch con funzioni dimmer permette di accendere e spegnere, regolandone la potenza di illuminazione. Disponibile nelle finiture bianco e alluminio, MicroStick è la lampada perfetta da tavolo o scrivania, a casa o in ufficio.


MicroStick is a smart desk lamp on a simple and compact aluminum body. The 10W LED light source provides a soft, comfortable light, with no strong contrasts. A special touch sensor with dimmer function is used to switch the lamp on/off and to adjust the brightness. MicroStick is available in white and silver. The perfect lamp for your desk, at home or in your office.

MicroStick est une lampe d'étude simple, minimale et compacte. La source lumineuse LED 10W exhale une lumière soft et sans contrastes, mais au même temps efficace et fonctionnel. Un senseur touch avec des fonctions dimmer permet d'allumer et éteindre, en réglant la puissance d'éclairage. Disponible dans les finitions blanc et aluminium, MicroStick est la lampe parfaite pour table ou bureau.

MicroStick ist eine kompakte Schreibtischleuchte, die durch ihre schlichte Eleganz wirkt. Die LED mit 10 Watt sorgt für ein angenehmes, softes Licht ohne störende Kontraste. Ein spezieller Berührungssensor fungiert gleichzeitig als Dimmer und als Schalter. MicroStick ist in den Ausführungen weiß und alufarbig erhältlich. Die Leuchte eignet sich genauso perfekt als Tischleuchte im Büro wie zuhause.

MicroStick es una lámpara de sobremesa sencilla, minimal y compacta. La fuente luminosa LED de 10W emana una luz suave y sin contrastes, pero al mismo tiempo eficiente y funcional. Un sensor soft touch con regulador permite encender y apagar la lámpara, regulando también la intensidad. Disponible en los acabado blanco y aluminio, MicroStick es la lámpara perfecta tanto para el hogar como para el despacho.

**LED**







# MicroStick

## Desk



**Descrizione tecnica**  
 Apparecchio di illuminazione da tavolo  
 Corpo illuminante e base: alluminio  
 Diffusore: metacrilato opale  
 Sorgente: LED

**Finitura**  
 Struttura: verniciata bianco ral 9010 oppure grigio-argento ral 9006  
 Cavo e spina: colore bianco oppure nero

**Lampada LED 10W**  
 10W LED - 4000K  
 Alimentatore elettronico  
 110-240V / 50-60Hz  
 Flusso luminoso 800 lm

**Technical description**  
 Desk/table lamp  
 Luminaire head and base: aluminium  
 Diffuser: opal methacrylate  
 Source: LED

**Finishes**  
 Structure: painted white ral 9010 or Silver-grey ral 9006  
 Cable and plug: white or black color


**Lamp LED 10W**  
 10W LED - 4000K  
 110-240V / 50-60Hz  
 Luminous flux 800 lm



Versione colore bianco  
White finishing



Versione colore grigio-argento  
Silver-grey finishing





- Sensore touch con funzioni ON/OFF e dimmer 0 > 100%
- Touch sensor with ON/OFF and dimmer 0 > 100% function

### LED

CE IP20

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED

Struttura, corpo illuminante e base /  
Structure, luminaire head and base:  
Bianco / White RAL 9010  
Grigio-argento / Silver-grey RAL 9006



Code	Descrizione	Description
N1SP1F-NA	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Grigio-argento	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Silver-grey
N1SP1F-NW	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White
N1SP1F-DA	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Grigio-argento DALI	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Silver-grey DALI
N1SP1F-DW	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca DALI	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White DALI
N1SP1F-PA	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Grigio-argento PIR	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Silver-grey PIR
N1SP1F-PW	LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca PIR	LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White PIR
N1SP2L-NA	LINEA Sospensione 90 LED 68W Grigio-argento	LINEA Suspended 90 LED 68W Silver-grey
N1SP2L-NW	LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca	LINEA Suspended 90 LED 68W White
N1SP2L-DA	LINEA Sospensione 90 LED 68W Grigio-argento DALI	LINEA Suspended 90 LED 68W Silver-grey DALI
N1SP2L-DW	LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca DALI	LINEA Suspended 90 LED 68W White DALI
N1SP2L-PA	LINEA Sospensione 90 LED 68W Grigio-argento PIR	LINEA Suspended 90 LED 68W Silver-grey PIR
N1SP2L-PW	LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca PIR	LINEA Suspended 90 LED 68W White PIR
N1SP3F-NA	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Grigio-argento	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Silver-grey
N1SP3F-NW	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White
N1SP3F-DA	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1SP3F-DW	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White DALI
N1SP3F-PA	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1SP3F-PW	LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White PIR
N1SP3L-NA	LINEA Sospensione 60 LED 68W Grigio-argento	LINEA Suspended 60 LED 68W Silver-grey
N1SP3L-NW	LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca	LINEA Suspended 60 LED 68W White
N1SP3L-DA	LINEA Sospensione 60 LED 68W Grigio-argento DALI	LINEA Suspended 60 LED 68W Silver-grey DALI
N1SP3L-DW	LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca DALI	LINEA Suspended 60 LED 68W White DALI
N1SP3L-PA	LINEA Sospensione 60 LED 68W Grigio-argento PIR	LINEA Suspended 60 LED 68W Silver-grey PIR
N1SP3L-PW	LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca PIR	LINEA Suspended 60 LED 68W White PIR
N1TR3F-NA	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off
N1TR3F-NW	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca On/Off	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White On/Off
N1TR3F-DA	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1TR3F-DW	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White DALI
N1TR3F-SA	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch
N1TR3F-SW	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch
N1TR3F-PA	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1TR3F-PW	LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White PIR
N1TR3L-NA	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento On/Off	Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey On/Off
N1TR3L-NW	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca On/Off	Linea Floor Side Stem LED 68W White On/Off
N1TR3L-DA	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento DALI	Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey DALI
N1TR3L-DW	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca DALI	Linea Floor Side Stem LED 68W White DALI
N1TR3L-SA	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer	Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch
N1TR3L-SW	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer	Linea Floor Side Stem LED 68W White Dimmer Switch
N1TR3L-PA	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento PIR	Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey PIR
N1TR3L-PW	LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca PIR	Linea Floor Side Stem LED 68W White PIR
N1TR4F-NA	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off
N1TR4F-NW	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca On/Off	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White On/Off
N1TR4F-DA	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1TR4F-DW	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White DALI
N1TR4F-SA	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch
N1TR4F-SW	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch
N1TR4F-PA	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1TR4F-PW	LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White PIR

Code	Descrizione	Description
N1TR4L-NA	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento On/Off	Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey On/Off
N1TR4L-NW	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca On/Off	Linea Floor Mid Stem LED 68W White On/Off
N1TR4L-DA	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento DALI	Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey DALI
N1TR4L-DW	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca DALI	Linea Floor Mid Stem LED 68W White DALI
N1TR4L-SA	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer	Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch
N1TR4L-SW	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer	Linea Floor Mid Stem LED 68W White Dimmer Switch
N1TR4L-PA	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento PIR	Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey PIR
N1TR4L-PW	LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca PIR	Linea Floor Mid Stem LED 68W White PIR
N1BE3F-NA	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off
N1BE3F-NW	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca On/Off	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White On/Off
N1BE3F-DA	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1BE3F-DW	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White DALI
N1BE3F-SA	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch
N1BE3F-SW	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch
N1BE3F-PA	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1BE3F-PW	LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White PIR
N1BE3L-NA	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento On/Off	Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey On/Off
N1BE3L-NW	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca On/Off	Linea Bench Side Stem LED 68W White On/Off
N1BE3L-DA	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento DALI	Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey DALI
N1BE3L-DW	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca DALI	Linea Bench Side Stem LED 68W White DALI
N1BE3L-SA	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer	Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch
N1BE3L-SW	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer	Linea Bench Side Stem LED 68W White Dimmer Switch
N1BE3L-PA	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento PIR	Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey PIR
N1BE3L-PW	LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca PIR	Linea Bench Side Stem LED 68W White PIR
N1BE4F-NA	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off
N1BE4F-NW	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca On/Off	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White On/Off
N1BE4F-DA	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento DALI	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey DALI
N1BE4F-DW	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca DALI	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White DALI
N1BE4F-SA	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch
N1BE4F-SW	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch
N1BE4F-PA	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR
N1BE4F-PW	LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca PIR	LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White PIR
N1BE4L-NA	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento On/Off	Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey On/Off
N1BE4L-NW	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca On/Off	Linea Bench Mid Stem LED 68W White On/Off
N1BE4L-DA	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento DALI	Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey DALI
N1BE4L-DW	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca DALI	Linea Bench Mid Stem LED 68W White DALI
N1BE4L-SA	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer	Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch
N1BE4L-SW	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer	Linea Bench Mid Stem LED 68W White Dimmer Switch
N1BE4L-PA	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento PIR	Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey PIR
N1BE4L-PW	LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca PIR	Linea Bench Mid Stem LED 68W White PIR

Code	Accessori	Accessories
5MT	Sospensione Cablaggio lunghezza cavi mt.5,00	Suspension with longer cables mt.5,00
CBASE	BASE "C"	"C" SHAPED BASE
EASY	Rosone EASY	Ceiling Rose EASY



# Stick

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N2SP1F-NG	STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Antracite	STICK Suspended 160 Fluo 1x54W Anthracite
N2SP1F-NW	STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Bianca	STICK Suspended 160 Fluo 1x54W White
N2SP1F-DG	STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Antracite DALI	STICK Suspended 160 Fluo 1x54W Anthracite DALI
N2SP1F-DW	STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Bianca DALI	STICK Suspended 160 Fluo 1x54W White DALI
N2SP1L-NG	STICK Sospensione 160 LED 44W Antracite	STICK Suspended 160 LED 44W Anthracite
N2SP1L-NW	STICK Sospensione 160 LED 44W Bianca	STICK Suspended 160 LED 44W White
N2SP1L-DG	STICK Sospensione 160 LED 44W Antracite DALI	STICK Suspended 160 LED 44W Anthracite DALI
N2SP1L-DW	STICK Sospensione 160 LED 44W Bianca DALI	STICK Suspended 160 LED 44W White DALI
N2SP2F-NA	STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Alluminio adodizzato	STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anodized aluminium
N2SP2F-DA	STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Alluminio adodizzato DALI	STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anodized aluminium DALI
N2SP2F-PA	STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Alluminio adodizzato PIR	STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anodized aluminium PIR
N2SP2L-NA	STICK Sospensione 120 LED 68W Alluminio adodizzato	STICK Suspended 120 LED 68W Anodized aluminium
N2SP2L-DA	STICK Sospensione 120 LED 68W Alluminio adodizzato DALI	STICK Suspended 120 LED 68W Anodized aluminium DALI
N2SP2L-PA	STICK Sospensione 120 LED 68W Alluminio adodizzato PIR	STICK Suspended 120 LED 68W Anodized aluminium PIR
N2TR3F-NG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite On/Off	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite On/Off
N2TR3F-NW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca On/Off	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White On/Off
N2TR3F-DG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite DALI	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite DALI
N2TR3F-DW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca DALI	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White DALI
N2TR3F-SG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite Dimmer Switch
N2TR3F-SW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White Dimmer Switch
N2TR3F-PG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite PIR	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite PIR
N2TR3F-PW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca PIR	STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White PIR
N2TR3L-NG	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite On/Off	STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite On/Off
N2TR3L-NW	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca On/Off	STICK Floor Side Stem LED 44W White On/Off
N2TR3L-DG	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite DALI	STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite DALI
N2TR3L-DW	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca DALI	STICK Floor Side Stem LED 44W White DALI
N2TR3L-SG	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite Dimmer Switch
N2TR3L-SW	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem LED 44W White Dimmer Switch
N2TR3L-PG	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite PIR	STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite PIR
N2TR3L-PW	STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca PIR	STICK Floor Side Stem LED 44W White PIR
N2BE3F-NG	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite On/Off	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite On/Off
N2BE3F-NW	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca On/Off	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White On/Off
N2BE3F-DG	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite DALI	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite DALI
N2BE3F-DW	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca DALI	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White DALI
N2BE3F-SG	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite Dimmer Switch
N2BE3F-SW	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White Dimmer Switch
N2BE3F-PG	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite PIR	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite PIR
N2BE3F-PW	STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca PIR	STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White PIR
N2BE3L-NG	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite On/Off	STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite On/Off
N2BE3L-NW	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca On/Off	STICK Bench Side Stem LED 44W White On/Off
N2BE3L-DG	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite DALI	STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite DALI
N2BE3L-DW	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca DALI	STICK Bench Side Stem LED 44W White DALI
N2BE3L-SG	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite Dimmer Switch
N2BE3L-SW	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Bench Side Stem LED 44W White Dimmer Switch
N2BE3L-PG	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite PIR	STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite PIR
N2BE3L-PW	STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca PIR	STICK Bench Side Stem LED 44W White PIR

# New: Stick 4x55

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N2TR5F-CG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite 0%-50%-100%	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite 0%-50%-100%
N2TR5F-CW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca 0%-50%-100%	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White 0%-50%-100%
N2TR5F-SG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite Dimmer Switch
N2TR5F-SW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca Pulsante Dimmer	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White Dimmer Switch
N2TR5F-PG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite PIR	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite PIR
N2TR5F-PW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca PIR	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White PIR
N2TR5F-DG	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite DALI	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite DALI
N2TR5F-DW	STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca DALI	STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White DALI

Code	Accessori	Accessories
5MT	Sospensione Cablaggio lunghezza cavi mt.5,00	Suspension with longer cables mt.5,00
CBASE	Base "C"	"C" Shaped base
EASY	Rosone EASY	Ceiling Rose EASY
N2SPS160	Stick Schermo Superiore per 160	Stick Top Screen for 160
N2SPS120	Stick Schermo Superiore per 120	Stick Top Screen for 120
N2TRS060	Stick Schermo Superiore per Terra/Bench	Stick Top Screen for Floor/Bench
N2TRS455	Stick 4x55 Schermo Superiore	Stick 4x55 Top Screen

# New: AirLight

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N5TR3FNW	AirLight Terra Fluo 2x55W White	AirLight Floor Fluo 2x55W White

# MiniStick

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N3TV1LN-G	MiniStick Tavolo LED 15W Antracite	MiniStick Desk LED 15W Anthracite
N3TV1LN-W	MiniStick Tavolo LED 15W Bianca	MiniStick Desk LED 15W White
N3TR1LN-G	MiniStick Terra LED 15W Antracite	MiniStick Floor LED 15W Anthracite
N3TR1LN-W	MiniStick Terra LED 15W Bianca	MiniStick Floor LED 15W White

# New: MicroStick

Design Moreno De Giorgio

Code	Descrizione	Description
N4TVALNZ	MicroStick LED 10W: box 5 pezzi colori misti	MicroStick LED 10W: box with 5 pieces mixed colours



Paper printed certified:



[www.karboxx.com](http://www.karboxx.com)

Dovuto alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche a dettagli e specifiche in qualsiasi momento.

We reserve the right to change details and specifications at any time due to our policy of continuous improvement.

Suivant notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit d'apporter en tout moment des modifications aux détails et spécifications.

Aufgrund unserer Politik der ständigen Verbesserung, behalten wir uns das Recht vor, Details und Spezifikationen an unseren Produkten ohne vorherige Anmeldung ändern zu dürfen.

Debido a nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho a aportar en cualquier momento toda modificación que sea necesaria tanto a los detalles como a las características técnicas de los productos, sin previo aviso.

**karboxx** srl  
Via Cornarè, 12  
Basalghelle  
31040 Mansuè  
(Treviso) Italy

**nyx**  
bykarboxx

LikNYCA Stampa: GFP.it 12.14.3000