

Vestiaire de bureau CLK




2016-12-29


Première place pour le rangement du lieu de travail

BISLEY

Vestiaires CLK




CLK121




CLK122




CLK124



CLK126



CLK181



CLK182




CLK184




CLK186

Product Code	Description	Hauteur(mm)	Largeur(mm)	Profondeur(mm)
CLK121	armoire vestiaire 1 porte	1 802	305	305
CLK122	vestiaire portes battantes	1 802	305	305
CLK124	vestiaire 4 portes	1 802	305	305
CLK126	vestiaire 6 portes	1 802	305	305
CLK181	armoire vestiaire 1 porte	1 802	305	457
CLK182	vestiaire portes battantes	1 802	305	457
CLK184	vestiaire 4 portes	1 802	305	457
CLK186	vestiaire 6 portes	1 802	305	457

Vestiaires Cubes CLK



CLK121C



CLK181C

Product Code	Description	Hauteur(mm)	Largeur(mm)	Profondeur(mm)
CLK121C	Vestiaire CLK, 1 porte Cube	529	305	305
CLK181C	Vestiaire CLK, 1 porte Cube	529	305	457

2016-12-29



Penderies CLK

Deux profondeurs de vestiaires (305mm et 457mm) dans un format à compartiment unique avec une barre porte manteau pour plusieurs cintres.

Product Code	Description	Hauteur(mm)	Largeur(mm)	Profondeur(mm)
2016-12-29				

Vestiaire de bureau CLK



1. Under shelf coat hook



2. Mastered lock, 1000 differs



3. Bolt together back and sides

Ce vestiaire recouvre la majorité des besoins exprimés par les utilisateurs. Aussi s'intègre-t-il dans tous les environnements comme les centres sportifs, les hôpitaux, les écoles, les complexes commerciaux ou industriels. En deux versions de profondeurs réduites (30,5 cm et 46 cm), il se décline en 1, 2, 3, 4 et 6 cases.

- Monobloc soudé à partir d'une seule feuille d'acier d'épaisseur 7/10ème
- Robustesse obtenue par l'emploi de l'acier
- Façade parfaitement propre sans charnière apparente
- Dimensions utiles compartiments intérieurs : Hauteurs : 1703; 847; 416/404 et 275/263 mm Largeur : 240 mm ; Profondeurs : 274 et 426 mm Tablette crochet (1 case) ; 1 crochet par case (2 et 4 et 6 cases)
- Fenêtre d'identification sur chaque porte
- Les vestiaires sont pré-perçés sur les côtés afin de les solidariser ensemble (un kit de fixation de 4 vis et écrous est fourni à cet effet seulement) et pré-perçés sur le dos pour permettre à l'utilisateur de les fixer éventuellement au mur pour plus de sécurité
- Perforations en partie basse et haute pour une bonne ventilation
- Jeu de 2 clés numérotées
- Oméga de renforcement au dos des portes
- Poids P 30.5 cm : 20 kg (1 case et 2 cases) - 21 kg (4 cases) - 23 kg (6 cases)
- Poids P 45.7 cm : 24 kg (1 case et 2 cases) - 26 kg (4 cases)- 28 kg (6 cases)
- Emballage : 4 cornières rigides / socle et top en carton / filmé et cerclé
- Produit fabriqué avec 40% d'acier recyclé et recyclable à 99%
- Empreinte carbone CLK : 50 à 70 kg eqCO2
- +Options: Serrure porte-cadenas; Serrure à combinaison; Clé passe-partout; Tablette supplémentaire

Technical Information

Garantie (années):	5
Informations clés:	Séries 64, 1000 variantes, 64001-65000, passe-partout - P800975 Même Numéro - 80800896
Accréditation qualité:	BS EN 14073 2004 Part 2 & 3, BS EN 14074, BS 4875 1998 Part 7 level 4, DIN 4554/485

Palette de couleur standard/commercial

Class One: Standard

	Anthracite
	Beige
	Noir
	Rouge Cardinal
	Chalk
	Café
	Crème
	Gris cendré
	Gris clair
	Bleu Oxford
	Argent - Pedestals
	Traffic White

Class Two: Standard Plus

	Anthracite (10%*)
	Beige (10%*)
	Bisley Blue (10%*)
	Black (10%*)
	Cardinal Red (10%*)
	Graphite (10%*)
	Green (10%*)
	Light Grey (10%*)
	Orange (10%*)
	Bleu Oxford (10%*)
	Portland (10%*)
	Silver (TGIC Free) (10%*)
	Steel Silver (10%*)
	Traffic White (10%*)
	Zinc Yellow (10%*)
	Chalk (10%*)
	Coffee (10%*)
	Cream (10%*)
	Goose Grey (10%*)

*supplément

Class Three: Premium

	Alaska (15%*)
	Azure (15%*)
	Bisley Pink (15%*)
	Canary (15%*)
	Dijon (15%*)
	Doulton (15%*)
	Edinburgh (15%*)
	Fuchsia (15%*)
	Garnet (15%*)
	Graphite (15%*)
	Harley (15%*)
	Mandarin (15%*)
	Mimosa (15%*)
	Bleu (10%*)
	Orange (10%*)
	Orient (15%*)
	Parma (15%*)
	Pearl White (15%*)
	Rose (10%*)
	Prussian (15%*)
	Regent (15%*)
	Sepia (15%*)
	Seville (15%*)
	Signal White (15%*)
	Slate (15%*)
	Tickleweed (15%*)
	Ultra White (20%*)
	Vanilla (15%*)
	Jaune (10%*)
	York (15%*)

*supplément

Les blocs de couleurs sont seulement des approximations, veuillez faire référence aux échantillons Bisley de couleur en acier pour une représentation exacte.

Détails du contact

Bisley France

72 Rue du Colonel Rochebrune
92380 Garches
France
Téléphone: +33 (0)1 41 39 97 20
Fax: +33 (0)1 41 39 97 21
www.bisley.fr
info@bisley.fr

Bisley Showroom

Téléphone: +44 (0)20 7436 7111
Fax: +44 (0)20 7436 8111
www.bisley.com
info@bisley.com

Bisley Mobile Shelving

Téléphone: +44 (0) 1276 450040
Fax: +44 (0) 1276 423080
www.bisleymobileshelving.com
mobileshelving@bisley.com

Bisley GmbH Hauptsitz und Showroom

Téléphone: +49 (0)211 87541 600
Fax: +49 (0)211 87541 899
www.bisley.de
info@bisley.de

Bisley Benelux

Téléphone: 0031 13 463 0662
www.bisley.nl
info@bisley.nl

Bisley Retail

Téléphone: (0)20 7436 7111
Fax: (0)20 7436 8111
<http://www.bisley.com/en-Home/>

Bisley Head Office & UK Customer Services

Téléphone: +44 (0)1633 637 383
Fax: +44 (0)1633 637 384
www.bisley.com
info@bisley.com

Bisley Head Office & UK Customer Services

Téléphone: +44 (0)1633 637 383
Fax: +44 (0)1633 637 384
www.bisley.com
info@bisley.com

Bisley Office Furniture Ireland Ltd

Téléphone: 00353 1 2769100
Fax: 00353 1 2769101
www.bisley.ie
info@bisley.ie

Bisley Dubai

Téléphone: +971 4 4503747
Fax: +971 4 4508926
www.bisleydubai.com
Jhoanna.Rivera@bisley.com,
Glenys.King@bisley.com

Bisley Resellers

Téléphone: 0207 436 7111
www.bisleyresellers.uk

Bisley North America

www.bisleyus.com

Bisley Office Furniture

Téléphone: +44 (0)20 7436 7111
Fax: +44 (0)20 7436 8111
www.bisley.com
info@bisley.com

Bisley International Customer Services and Group Marketing

Téléphone: +44 (0) 1276 450040
Fax: +44 (0) 1276 423080
www.bisley.com
info@bisley.com

Bisley Benelux - kantoor & showroom

Téléphone: + 31 (0)13 463 0662
Fax: + 31 (0)13 463 9615
www.bisley.nl
info@bisley.nl

Bisley Benelux

Téléphone: 0031 13 463 0662
www.bisley.nl
info@bisley.nl

Bisley España, S.L

Téléphone: +34 94 633 32 00
Fax: +34 94 633 32 33
www.bisley.es
info@bisley.es

Bisley International Customer Services and Group Marketing

Téléphone: +44 (0) 1276 450040
Fax: +44 (0) 1276 423080
www.bisley.com
info@bisley.com



BISLEY