

## Fiche produit

# TIMBER

Design delphin design



### **TIMBER | Modèle 4240**

TIMBER – contemporain et filigrane. Ce qui caractérise la table en bois rectiligne TIMBER, c'est surtout sa capacité d'ajustement. Sa construction permet tout choix imaginable de finitions et de matériaux et de même les dimensions de la table et les formes du plateau sont variables. Comme table en bois 100 % pur, TIMBER permet de ménager naturellement les ressources et elle est durable.

## Secteurs d'utilisation

RESTAURANTS + BANQUETS | RÉUNIONS | CONFÉRENCES | CAFÉTÉRIAS + RESTAURANTS  
D'ENTREPRISE | MULTIFONCTIONS | LIVING

## Structure

Structure en hêtre massif 60 x 30 mm, pieds, profil rectangulaire en forme de cône 43 à 72 mm, 40 mm de largeur. Châssis avec pieds chevillé et collé.

## Finition piètement


Hêtre laqué naturel, en option mordancé et laqué selon la collection BRUNE®.

## Plateaux de table


**Plateau C** : 30 mm d'épaisseur, panneau en aggloméré habillé de plusieurs couches, norme E1, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Chant rectiligne, 2 mm d'épaisseur, plastique pour finition en plastique et placage pour finition en contreplaqué.



**Plateau R** : 30 mm d'épaisseur, 28 mm en multiplex, face supérieure, en option matière plastique panneau HPL ou placage selon la collection BRUNE®. Face inférieure panneau HPL blanc ou placage hêtre. Couvre-chants en multiplex, avec chant rectiligne de 9 mm d'épaisseur, chanfreiné sur 45 mm vers le bas.



**Plateau MDF** : 30 mm d'épaisseur, en panneau de fibres moyennement épais de 28 mm, entièrement laqué, en option placage selon la collection BRUNE®, couvre-chants panneau MDF, avec chant rectiligne de 9 mm, chanfreiné sur 35 mm vers le bas. En cas de placage, couvre-chants droit placage, couvre-chants oblique MDF, mordancé et laqué.



## Finitions bois

Placage bois véritable de la collection BRUNE® standard vernis naturel avec laquage à l'eau pauvre en solvants, au choix décapé selon la collection BRUNE®.

## Surface HPL

Resopal®-HPL selon la collection BRUNE®.

## Patins

---

Patins en matière plastique finition standard.

En option : patins en métal pour la moquette  
patins en feutre pour les sols durs et les sols lisses

## Dimensions

---

Hauteur de la table :	75 cm
Diamètre Ø :	max. 130 cm
Dimension de la table panneau HPL :	Largeur min. 80 cm
	max. 100 cm
	Longueur min. 160 cm
	max. 200 cm
Poids :	160 x 80 cm 36 kg
	180 x 80 cm 44 kg
	200 x 100 cm 53 kg

## Certificats

---

ISO 9001:2015



Gestion de la qualité  
selon DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2009



Gestion de la protection de  
l'environnement selon  
DIN EN ISO 14001

## Prix

---

