

OCCO. Gamme 222.

Wilkhahn






Occo.

Tout l'attrait de la diversité.

Le siège Occo se distingue par sa versatilité. Elle le prédestine aux espaces de réunion, où sa linéarité et son originalité donnent leur pleine mesure tout en s'accordant aux atmosphères les plus variées. Sa personnalité affirmée, Occo la doit avant tout aux lignes de sa coque. Elles se caractérisent par des transitions parfaitement fluides entre le dossier, les accoudoirs et l'assise. La découpe du dossier allège les lignes tout en rendant le siège empilable dans sa version à quatre pieds métalliques. Les contours très travaillés du dossier et un jeu subtil avec l'épaisseur du matériau assurent une grande flexibilité et un confort très appréciable. On retrouve le principe formel qui régit le dessin du siège jusque dans son nom, puisque vue de l'avant et de l'arrière, la coque prend la forme d'un O, alors que de profil, l'alternance des pleins et des déliés forme deux C latéraux.

Le siège est disponible en quatre variantes de piétement (quatre pieds en métal ou en bois massif, croisillons à quatre branches sur patins ou à cinq branches sur roulettes). À cela s'ajoutent six coloris de coque et quatre traitements du dossier et de l'assise (nus, avec galette d'assise amovible, avec coussin d'assise et avec revêtement intégral). Le résultat : une série de réponses qui couvrent presque toutes les variantes esthétiques et fonctionnelles d'un siège de réunion.





OCCO. Gamme 222. Fiche technique.

Wilkhahn



Design : jehs+laub

Fonctions

Les spécificités de ce siège le prédestinent aux salles de réunion, aux espaces ouverts de rencontre et d'échanges et aux cafétérias : Occo se distingue par son excellent confort, sa grande polyvalence et ses très nombreuses variantes de finition. À cela s'ajoute une personnalité affirmée.

Sièges

Structure

Piètements à quatre pieds, modèles 222/10, 222/11, 222/12
Piètement en tubes d'acier, finition laquée mate structurée en cinq coloris au choix – noir, gris, gris-beige, rouge orangé, bleu-gris – ou finition chromée brillant. Sécurité anti-basculement en standard pour moquettes, patins universels pour sols durs (pierre naturelle, etc.) en option ; pour sols fragiles, commander les garnitures de patins en feutre en option. Sur les sièges empilables, protection en résine synthétique assortie à la coque et au piètement.

À noter : en finition laquée, les sièges ne sont pas empilables.

Modèle 222/10 (coque nue) : doté pour l'empilage de quatre butées de protection en polyuréthane, coloris gris foncé, avec protection du piètement en polypropylène assorti.

Modèles 222/11 et 222/12 : dotés pour l'empilage de plaques en polypropylène, coloris gris foncé.

Piètements à quatre pieds en bois massif, modèles 222/20, 222/21, 222/22

Support d'assise en tube d'acier, finition mate structurée, coloris gris foncé. Ce support reçoit quatre pieds en chêne massif, finition huilée naturelle.

Croisillons à quatre branches, modèles 222/30, 222/31, 222/32 Croisillons à cinq branches, modèles 222/40, 222/41, 222/42

Structure en tubes d'acier coniques, finition laquée mate structurée en cinq coloris au choix – noir, gris, gris-beige, rouge orangé, bleu-gris – ou finition chromée brillant. Support d'assise en acier plat, finition mate structurée, coloris gris foncé. Sur le modèle à quatre branches, patins en acier, finition mate structurée, coloris gris foncé. Les modèles à quatre pieds et à croisillon à quatre branches sont dotés de patins universels pour tous types de sols. Pour les sols fragiles, commander des garnitures en feutre (option gratuite). Les modèles 222/40, 222/41, 222/42 à croisillon à cinq branches sont montés en standard sur roulettes orientables autofreinantes à doubles galets en polypropylène noir selon DIN EN 12529 pour moquettes. Bandes de roulement grises en polyuréthane pour sols durs en option.

Assise et dossier

Coque d'assise et de dossier ergonomique largement échancrée en polypropylène renforcé teinté dans la masse ; cinq coloris au choix : noir, gris, gris-beige, rouge-orangé, bleu-gris.

En option sur les modèles 222/10, 222/20, 222/30 et 222/40, galette en feutre traitée antidérapante. Coloris disponibles : anthracite, marbre clair, graphite, Mango, Verde, DeepWater.

Les modèles 222/11, 222/21, 222/31 et 222/41 sont dotés d'un coussin d'assise en mousse de découpe.

Les modèles 222/12, 222/22, 222/32 et 222/42 sont dotés d'un habillage de la coque en mousse de découpe sur face interne.

À noter


Conformément à nos standards de qualité, le cuir blanc (74/72) n'est pas disponible sur ce modèle. Tous les autres coloris de cuir standard sont possibles.

Une exposition prolongée aux rayons UV peut modifier légèrement le coloris des éléments en résine de synthèse.

Sous réserve de modifications techniques.

Occo Tables. Gamme 222. Fiche technique.

Wilkhahn



Tables

Structure

Tubes d'acier coniques formant une étoile à quatre branches, finition laquée mate structurée blanc ou noir au choix ou finition chromée brillante. Sur les modèles 222/80 et 222/90, le piétement est doté d'une traverse de liaison. Lorsque le plateau excède 90 x 180 cm, le piétement est équipé d'un cadre de renfort, finition laquée mate structurée, coloris gris foncé. Tous les supports de plateau et les patins en acier sont dotés d'une finition laquée mate structurée, coloris gris foncé.

Toutes les tables sont dotées de patins universels pour tous types de sols. Pour une utilisation sur sols fragiles (parquet, etc.), commander des garnitures en feutre (option gratuite). Amplitude des vérins de compensation : 10 mm. En option, roulettes orientables verrouillables monté sur vérins ; bande de roulement en polyamide noir pour moquettes en standard, ou en polyuréthane pour sols durs (à spécifier sur le bon de commande).

Support du plateau

Groupe de plateaux 2

– Finition ébénisterie, variantes 1 et 2

Plateau en médium, épaisseur 26 mm.

Variante 1 :

Placage hêtre, chêne ou frêne selon nuancier Wilkhahn, chants rapportés biseautés (sauf frêne naturel), coloris quasi identique à celui du plateau.

Variante 2 :

Placage noyer ou orme selon nuancier Wilkhahn ou placage reconstitué Wilkhahn Mocca, chants rapportés biseautés, coloris quasi identique à celui du plateau.

Hauteur de plateau : 74,4 cm

Groupe de plateaux 5

– Mélaminés à chaud

Épaisseur du plateau : 25 mm. Finition mélaminée à chaud, coloris blanc ou noir, chant droit en résine de synthèse assortie.

Hauteur de plateau : 74,3 cm

Groupe de plateaux 7

– Coloris blanc ou noir teinté dans la masse

Épaisseur du plateau : 12 mm.

Stratifié massif compact HPL, coloris blanc ou noir, chants biseautés.

Hauteur de plateau : 73 cm

Groupe de plateaux 10

– Bois massif

Épaisseur du plateau : 25 mm.

Bois massif selon nuancier Wilkhahn, finition huilée naturelle, chants en aile d'avion (arête inférieure biseautée).

Hauteur de plateau : 74,3 cm

OCCO. Gamme 222. Variantes.

Wilkhahn



222/10 Chaise polyvalente
Structure à quatre pieds



222/20 Chaise polyvalente
Structure à quatre pieds en bois massif



222/30 Chaise polyvalente
Croisillon de piétement à quatre branches




222/40 Chaise polyvalente
Croisillon de piétement à cinq branches sur roulettes

Occo Tables. Gamme 222. Variantes.

Wilkhahn




222/60 Carrée



222/80 Rectangulaire



222/70 Ronde



222/90 Ovale



OCCO. Gamme 222. Variantes de rembourrage.

Wilkhahn



222/10 Chaise universelle
sans rembourrage



222/11 Chaise universelle
et rembourrage de l'assise



222/12 Chaise universelle
et rembourrage sur face interne
de la coque



222/10 Chaise universelle sans rembourrage
avec galette d'assise en feutre

Revêtements



37 | 54 | 60 | 63 | 66 | 67 | 69 | 74 | 87 | Présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires : se reporter au catalogue ou au tarif.

Occo Tables. Gamme 222. Variantes de plateaux.

Wilkhahn



Plateau en stratifié compact HPL, teinté noir dans la masse, épaisseur 12 mm, arête inférieure biseautée



Plateau en stratifié compact HPL, teinté noir dans la masse, épaisseur 12 mm, arête inférieure biseautée

Profils de chant



Chant en bois massif, arête inférieure en biseau adouci ; chant droit en résine de synthèse ;
chant bois, arête inférieure en aile d'avion ; chant en stratifié compact HPL, arête inférieure biseautée

Groupes de plateaux



Mélangé à chaud, teinté noir/blanc dans la masse, finition ébénisterie, variante 1 ou 2, bois massif ;
autres finitions : se reporter au catalogue ou au tarif.

OCCO. Gamme 222. Structure.

Wilkhahn



222/10 Chaise universelle
structure laquée
non empilable



222/10 Chaise universelle
Structure chromée brillant
empilable



222/30 Chaise universelle
structure laquée
pivotante, non empilable



222/30 Chaise universelle
Structure chromée brillant
pivotante, non empilable



222/40 Chaise universelle
structure laquée
pivotante, non empilable



222/40 Chaise universelle
Structure chromée brillant
pivotante, non empilable



222/20 Chaise universelle
Structure bois massif
non empilable

Finitions de la structure, coque d'assise et de dossier



Noir, gris, gris-belge, rouge orangé, bleu-gris ou blanc, finition mate structurée

Finitions supplémentaires de la structure



Tube d'acier chromé brillant
ou chêne massif

Occo Tables. Gamme 222. Structure.

Wilkhahn





Tube en acier chromé brillant, ou laqué mat structuré
noir ou blanc



OCCO. Gamme 222. Modèles et dimensions.

Wilkhahn



222/10
Chaise polyvalente





222/11
Chaise polyvalente





222/12
Chaise polyvalente





222/20
Chaise polyvalente



222/21
Chaise polyvalente





222/22
Chaise polyvalente





OCCO. Gamme 222. Modèles et dimensions.

Wilkhahn



222/30
Chaise polyvalente





222/31
Chaise polyvalente





222/32
Chaise polyvalente





222/40
Chaise polyvalente



222/41
Chaise polyvalente





222/42
Chaise polyvalente



OCCO. Gamme 222. Modèles et dimensions.



Wilkhahn

222/60
Carré





222/60

222/70
Ronde





222/70

222/80
Rectangle



222/80

222/90
Ovale



222/90

OCCO. Gamme 222. Récompenses / normes / certifications.

Wilkhahn

Distinctions



Certifications génériques Wilkhahn



OCCO. Gamme 222. Accessoires.

Wilkhahn

Galettes en feutre



Anthracite, marbré clair, graphite, Mango, Verde, DeepWater